

JØTUL  
ACCESSORIES

# JØTUL ACCESSORIES



# INNHOLDSFORTEGNELSE

PRODUKTGRUPPE	PRODUKT	SIDE
RØYKRØR	Ø125 1,1mm MBE	3
	Ø150 1,1mm MBE	3
	Ø150 2,3mm MBE	4
	Ø175 2,3mm MBE	4
	Ø200 2,3mm MBE	5
	Ø130, Ø150 WHE	5
	Ø80 BP (Pelletsovn)	5
	Ø125 0,8mm BP	6
	Ø125 2,0mm BP	6
	Ø130, Ø150 2,0mm BP	6-7
	Ø125 0,8mm GP	7
	Ø150 2,0mm GP	7
	OVERGANGER	Overganger emaljert
Overganger lakkert		9
Røykinnføring		9-10
Foringsstusser/gjenmuringslokk/blindingslokk		10-11
Pynteringer		12
Kjernebor		12
GULVPLATER		Gulvplater sort lakk
	Gulvplater grå lakk	16
	Gulvplater hvit lakk	17
	Gulvplater glass	22
	Gulvplater emalje	23
TILBEHØR	Ventilasjonsrister	24-45
	Brannmurplater/Innmuringskassett	26
	Kjemiske prod / opptenningsbriketter	26-27
	Lakk	28
	Snorer / pakninger / veker	29-30
	Feieluker / Peistilbehør	31-32
	Utepeis	32
REHAB	Ø120/Ø150 / Ø180	33-38

## Fargekoder:

MBE = matt sort emalje

WHE = hvit emalje

BP = sort lakk

GP = grå lakk

## EMALJERTE RØR MBE

PRODUKT	ART NR	NOBB NR
---------	--------	---------

Røykrør Ø 125 1,1mm matt sort emalje (MBE)



Ø 125 150 rett MBE	51014089	42365714
Ø 125 250 rett MBE	51014090	42365733
Ø 125 330 rett MBE	51014091	42365778
Ø 125 500 rett MBE	51014092	42365816
Ø 125 750 rett MBE	51014093	42365865
Ø 125 900 rett MBE	51014094	42365884
Ø 125 10° kort kne u/luke (170°) MBE	51014102	42366285
Ø 125 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51014101	42366236
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 125 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51014100	42366198
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 125 45° kne m/luke (135°) MBE	51014099	42366153
Ø 125 90° kne u/luke MBE	51037394	44220676
Ø 125 90° kne m/luke MBE	51014096	42366032
Ø 125 90° 3-delt kne m/luke MBE	51014097	42366062
Ø 125 Pyntering Ø225 utvendig MBE	51014103	42366637
Ø 125 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014104	42366660
Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013910	22130967

Røykrør Ø 150 1,1mm matt sort emalje (MBE)



Ø 150 150 rett MBE	51014106	42208180
Ø 150 200 rett MBE	51044489	45200612
Ø 150 250 rett MBE	51014107	42208214
Ø 150 330 rett MBE	51014108	42208233
Ø 150 500 rett MBE	51014109	42208252
Ø 150 750 rett MBE	51014110	42208263
Ø 150 900 rett MBE	51014111	42208282
Ø 150 10° kort kne u/luke (170°) MBE	51014116	42208494
Ø 150 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51014115	42208475
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 150 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51014114	42208456
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 150 45° kne m/luke (135°) MBE	51014113	42208320
Ø 150 90° kne u/luke MBE	51037407	44222882
Ø 150 90° kne m/luke MBE	51014112	42208301
Ø 150 90° 3-delt kne m/luke MBE	51014117	42208513
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig MBE	51014119	42208532
Ø 150 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014120	42208543

PRODUKT

ART NR

NOBB NR

EMALJERTE RØR MBE



Røykrør Ø 150 2,3mm matt sort emalje (MBE)

Ø 150 150 rett MBE	51014121	42208615
Ø 150 200 rett MBE	51044490	45200623
Ø 150 250 rett MBE	51014122	42208634
Ø 150 330 rett MBE	51014123	42208653
Ø 150 500 rett MBE	51014124	42208645
Ø 150 750 rett MBE	51014125	42210276
Ø 150 900 rett MBE	51014126	42210306
Ø 150 10° kort kne u/luke (170°) MBE	51014132	42210575
Ø 150 22° kort kne u/luke (158°) MBE	51014131	42210560
Ø 150 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51014130	42210541
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 150 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51014129	42210537
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 150 45° kne m/luke (135°) MBE	51014128	42210522
Ø 150 90° kne u/luke MBE	51037422	44223060
Ø 150 90° kne m/luke MBE	51014127	42210314
Ø 150 90° 3-delt kne m/luke MBE	51050224	50173018
Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 700 x 450 mm MBE	51014133	42210594
Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 450 x 450 mm MBE	51014134	42210624
Ø 150 Senterforskyver cc20 L=189 MBE	51050226	50173041
Ø 150 Senterforskyver cc40 L=209 MBE	51050227	50173226
Ø 150 Senterforskyver cc60 L=229 MBE	51050228	50173234
Ø 150 Senterforskyver cc80 L=249 MBE	51050229	50173245
Ø 150 Senterforskyver cc100 L=269 MBE	51050230	50173253
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig MBE	51014119	42208532
Ø 150 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014120	42208543
Ø 150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013912	22130975



Røykrør Ø 175 2,3mm matt sort emalje (MBE)

Ø 175 120 rett MBE	51013836	20001568
Ø 175 200 rett MBE	51013837	20001575
Ø 175 330 rett MBE	51013838	20001582
Ø 175 450 rett MBE	51013839	20001551
Ø 175 10° kne u/luke (170°) MBE	51013840	20001520
Ø 175 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51013842	20001544
Ø 175 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51013841	20001537
Ø 175 80° kne u/luke (100°) MBE **	51013843	23093479
Ø 175 90° kne m/luke MBE	51045840	47366340
Ø 175 Pyntering Ø 260 utvendig MBE	51013919	28147965
Ø 175 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort **	51013913	22130983

PRODUKT	ART NR	NOBB NR
---------	--------	---------



### EMALJERTE RØR MBE

Røykrør Ø 200 2,3mm matt sort emalje (MBE)

Ø 200 200 rett MBE	51013781	20001650
Ø 200 330 rett MBE	51013782	20001667
Ø 200 450 rett MBE	51013783	20001636
Ø 200 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51013785	20001629
Ø 200 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51013784	20001612
Ø 200 90° kne m/luke MBE	51044491	45200638
Ø 200 90° 3 delt kne m/luke MBE	51050225	50173022

### EMALJERTE RØR WHE

Røykrør Ø 130 2,3mm hvit emalje (WHE)



Ø 130 250 rett WHE	51050122	49716853
Ø 130 500 rett WHE	51050533	50541006
Ø 130 900 rett WHE	51050534	50541014
Ø 130 45° kort kne u/l (135°) WHE	51050123	49716872
Ø 130 90° kne m/l WHE	51050124	49716883
Ø 130 90° Helbøyd bend m/l 450 x 450mm WHE	51050125	49716940
Ø 130 Pyntering Ø225 utvendig WHE	51050126	49716955
PS,adapter Ø125-130.må brukes. (Følger med i F 105 WHE)	51050233	50874157

Røykrør Ø 150 2,3mm hvit emalje (WHE)



Ø 150 250 rett WHE	51046988	47390102
Ø 150 330 rett WHE	51046989	47390117
Ø 150 500 rett WHE	51046991	47390136
Ø 150 900 rett WHE	51046992	47390140
Ø 150 30° kort kne u/l (150°) WHE	51046994	47390166
Ø 150 45° kort kne u/l (135°) WHE	51046990	47390121
Ø 150 90° kne m/l WHE	51046993	47390155
Ø 150 90° Helbøyd bend m/l 450 x 450mm WHE	51044087	45200695
Ø 150 90° Helbøyd bend m/l 700 x 450mm WHE	51045839	46546322
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig WHE	51044088	45200706

### LAKKERTE RØR FOR PELLETSOVN BP

Røykrør Ø 80 0,8 mm sort metallic lakk (BP) m/pakning



Ø 80 slutt selges		
Ø 80 500 rett BP **	51014319	44044632
Ø 80 1000 rett BP **	51014320	44044643
Ø 80 1500 rett BP **	51014321	44044662
Ø 80 90° kne u/luke BP **	51014322	44044658
Ø 80 90° 3-delt kne m/ luke BP **	51014324	44044681
Ø 80 Foringsstuss/ Mursstuss, dobbel BP **	51014330	44187761

PRODUKT

ART NR

NOBB NR



LAKKERTE RØR BP

Røykrør Ø 125 0,8mm sort metallic lakk (BP)

Ø 125 750 rett BP \*\*

51014146 29842937

Ø 125 10° kort kne u/luke (170°) BP \*\*

51014150 29842978

Ø 125 30° kort kne u/luke (150°) BP \*\*

51014151 29842986

Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning

Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort

51013910 22130967



Røykrør Ø125 2mm sort metallic lakk (BP)

Ø 125 150 rett BP

51014135 41938305

Ø 125 250 rett BP

51014136 41938343

Ø 125 500 rett BP

51014137 41938381

Ø 125 1000 rett BP

51014139 41938415

Ø 125 45° kort kne u/luke (135°) BP

51014141 41938445

Ø 125 90° kne m/luke BP

51014140 41938426

Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort

51013910 22130967



LAKKERTE RØR BP

Røykrør Ø130 2mm sort metallic lakk (BP)

Ø 130 250 rett BP

51014155 29311545

Ø 130 45° kne m/luke (135°) BP \*\*

51014161 29311602

Ø 130 90° Helbøyd bend m/luke 700x450mm BP

51014165 29311644

(PS,adapter Ø125-130 medfølger Ø130 helbøyd bend BP)

51050233 50874157

Ø 130 Pyntering Ø 225mm utvendig BP

51014167 29311669



Rørkrør Ø150 2mm sort metallic lakk (BP)

Ø 150 150 rett BP

51014289 24032054

Ø 150 250 rett BP

51014290 24032823

Ø 150 330 rett BP

51014291 24032831

Ø 150 500 rett BP

50027601 24032849

Ø 150 750 rett BP

50027602 24032856

Ø 150 1000 rett BP

50027603 24032864

Ø 150 10° kort kne u/luke (170°) BP

51014294 24032930

Ø 150 22° kort kne u/luke BP

50027614 41938453

Ø 150 30° kort kne u/luke (150°) BP

51014293 24032922

Ø 150 45° kort kne u/luke (135°) BP

50027605 24032914

Ø 150 45° kne m/luke (135°) BP

51014292 24032898

Ø 150 90° kne m/luke BP

50027604 24032872

Ø 150 90° 3-delt kne m/luke BP

51014299 29843679

Ø 150 90° kort helbøyd bend m/luke 320 x 320mm BP

50027609 29843687

Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 450 x 450mm BP

51014296 26028506

Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 700 x 450mm BP

51014295 24164675

Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 700 x 500mm BP

50027607 29843695

PRODUKT

ART NR

NOBB NR



Ø 150 Stillbart bend 0-90° m/luke BP

50027606 28166296

Ø 150 Senterforskyver cc40 L=280 BP

50027611 29843976

Ø 150 Senterforskyver cc80 L=290 BP

50027612 29843984

Ø 150-Ø 175 Eksentrisk Senterforskyver cc30 L=110BP

51050223 50173037



Ø 150 Pyntering Ø252 utvendig BP

50053263 53380373

Ø 150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort

51013912 22130975



LAKKERTE RØR GP

Røykrør Ø125 0,8mm grå metallic lakk (GP)

Ø 125 250 rett GP \*\*

51014277 25985953

Ø 125 45° kort kne u/luke (135°) GP \*\*

51014283 25986019

Ø 125 90° kne m/luke GP \*\*

51014282 25986001

Ø 125 Pyntering Ø 225mm utvendig GP \*\*

51014287 25986043

Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort

51013910 22130967



Rørkrør Ø150 2mm grå metallic lakk (GP)

Ø 150 150 rett GP

51014257 24990798

Ø 150 250 rett GP

51014258 24990806

Ø 150 330 rett GP

51014259 24990814

Ø 150 500 rett GP

50027581 24990822

Ø 150 1000 rett GP \*\*

50027583 24990848

Ø 150 10° kne u/luke (170°) GP \*\*

51014262 25008699

Ø 150 22° kort kne u/luke (158°) GP \*\*

50027595 41938472

Ø 150 45° kort kne u/luke (135°) GP

50027585 24990897

Ø 150 90° kne m/luke GP

50027584 24990855

Ø 150 90° 3-delt kne m/luke GP

50027586 29843604

Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 700 x 450 mm GP

51014263 25009101

Ø 150 Senterforskyver cc40 L=280 GP \*\*

50027592 29844008

Ø 150 Senterforskyver cc80 L=290 GP \*\*

50027593 29844016

Ø 150 Pyntering Ø252 utvendig GP

50053264 53380392

Ø 150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort

51013912 22130975

## EMALJERTE OVERGANGER

Overganger matt sort emalje (MBE)

Godstykkelse 1,5mm



Ø 100 - Ø 125 overgang MBE

51037397 44221126

Ø 110 - Ø 125 overgang MBE

51037398 44221172

Ø 115 - Ø 125 overgang MBE

51037399 44221217

Ø 120 - Ø 125 overgang MBE

51037400 44221285

Ø 125 - Ø 150 overgang MBE

51013596 43137125

Ø 125 - Ø 175 overgang MBE

51013597 43137133

Ø 130 - Ø 125 overgang MBE

51037401 44221433

Ø 130 - Ø 150 overgang MBE

51037402 44222935

Ø 135 - Ø 125 overgang MBE

51037403 44221452

Ø 150 - Ø 125 overgang MBE

51037413 44221304

Ø 150 - Ø 130 overgang MBE

51037414 44222954

Ø 178 - Ø 150 overgang MBE

51037411 44223022

Ø 150 - Ø 175 overgang MBE

51013598 43137144

Ø 150 - Ø 200 overgang MBE

51037417 44222984

Ø 175 - Ø 150 overgang MBE

51013599 43137152

Ø 175 - Ø 200 overgang MBE

51013737 20002497

Godstykkelse 2,3mm



Ø 178 - Ø 150 overgang MBE

51037411 44223022

Skjøtestykker matt sort emalje (MBE)



Ø 125 - Ø 125 skjøtestykke MBE (innsnevret i begge ender) 1,5 mm

51013603 43137178

Ø 150 - Ø 150 skjøtestykke MBE (innsnevret i begge ender) 2,3 mm

51013600 43137163



Skjøtemuffer matt sort emalje (MBE), 1,5mm

Ø 125 - Ø 125 Skjøtemuffe, L=150 MBE (ikke innsnevret)

51037395 44220816

Ø 150 - Ø 150 Skjøtemuffe, L=150 MBE (ikke innsnevret)

51037408 44222901

Adapter i rustfritt stål



Ø 130 - Ø 125 adapter produsert i rustfritt (ubehandlet)

51013711 28166452

Går innvendig i røret, og blir ikke synlig.

Brukes mot Ø125mm stuss på oven.

Adapter Ø125-130. (Følger med i F 105 WHE)

51050233 50874157



## LAKKERTE OVERGANGER

Overganger sort metallic, silkematt lakk (BP)

Godstykkelse 1,25mm

Ø 125 - Ø 135 overgang BP \*\*

51014238 29842457

Ø 125 - Ø 150 overgang BP

51014240 29842473

Ø 130 - Ø 125 overgang BP

50053270 53534233

Ø 150 - Ø 125 overgang BP

50053267 53534206

Ø 150 - Ø 164 overgang BP

51014246 29842531

Ø 150 - Ø 175 overgang BP

51014236 29842432

Ø 150 - Ø 200 overgang BP

50053269 53534225

Ø 175 - Ø 150 overgang BP

50053266 53534214

Ø 180 - Ø 175 overgang BP 2,0mm godstykkelse. (ATRA)

51049320 49178458

Ø 150-Ø 175 eksentrisk Senterforskyver cc30 L=110BP

51050223 50173037



Lakkerte skjøtestykker (BP)

Godstykkelse 2 mm

Ø 125 - Ø 125 skjøtestykke BP (innsnevret i begge ender)

51014251 29842556

Ø 150 - Ø 150 skjøtestykke BP (innsnevret i begge ender)

51014253 29842572



Lakkerte overganger grå metallic, silkematt lakk (GP)

Godstykkelse 1,25mm

Ø 150 - Ø 164 overgang GP \*\*

51014227 29826112



Lakkerte skjøtestykker (GP)

Godstykkelse 2 mm

Ø 150 - Ø 150 skjøtestykke GP (innsnev. I begge ender) \*\*

51014232 29826153



## LAKKERTE RØYKINNFØRINGER

Godstykkelse 2,0 mm

Røykinnføring for ICOPAL og Leca skorsteiner (før 1996) med Ø200 røykløp (rundt)

Ø 125/130 Røykinnføring for Icopal og Leca

51013797 11077609

Ø 150 Røykinnføring for Icopal og Leca


51013798 11077617

Ø 175 Røykinnføring for Icopal og Leca

51013799 11077625

Ø 200 Røykinnføring for Icopal og Leca

51013800 11077633



Røykinnføring for ICOPAL skorstein med firkantet røykløp. (PLEWA)

Ø 125/130 Røykinnføring for Icopal m.firkantet røykløp

51013788 20001704

Ø 150 Røykinnføring for Icopal m.firkantet røykløp

51013792 20001711

Ø 175 Røykinnføring for Icopal m.firkantet røykløp

51013789 20001681



PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	Røykinnføring for ISO-KÆRN skorstein	
	Ø 125/130 Røykinnføring for Iso-Kærn	51013807 20001759
	Ø 150 Røykinnføring for Iso-Kærn	51013808 20001766
	Ø 200 Røykinnføring for Iso-Kærn **	51013810 20001742
	Røykinnføring for Schiedel og Leca skorsteiner (f.o.m.1996) med Ø200 røykløp (rundt)	
	Ø 125/130 Røykinnføring for Schiedel og Leca	51013797 11077609
	Ø 150 Røykinnføring for Schiedel og Leca	51013802 21726492
	Ø 150 Røykinnføring for Schiedel og Leca, 10° skrå **	51013796 22130892
	Ø 175 Røykinnføring for Schiedel og Leca	51013803 21726500
	Ø 200 Røykinnføring for Schiedel og Leca	51013804 21726518
	Røykinnføring SCHIEDEL og LECA (Mini) skorsteiner med Ø160 røykløp (rundt)	
	Ø 125/130 Røykinnføring for Schiedel og Leca med Ø160 røykløp	51013811 24169617
	Ø 150 Røykinnføring for Schiedel og Leca med Ø160 røykløp	51013812 24169625
	Røykinnføring LECA Venti skorsteiner med Ø180 røykløp (rundt)	
	Ø 125/130 Røykinnføring for Leca Venti med Ø180 røykløp	51013594 43137038
	Ø 150 Røykinnføring for Leca Venti med Ø180 røykløp	51013595 43137057
	Ø 175 Røykinnføring for Leca Venti med Ø180 røykløp	51036954 44187806
	SCHIEDEL Røykrørsovergang for Røykinnføring i chamotte	
	Schiedel Røykrørsovergang for hull Ø125 til Ø200 pipe **	51013814 24169633
	Ø 150 Schiedel Røykrørsovergang for hull Ø150 til Ø180 pipe	51050234 50173003
	Schiedel Røykrørsovergang for hull Ø150 til Ø200 pipe	51013815 24169641
	Forlenger for Røykinnføring, galvanisert stål	
	Godstykkelse 0,9mm	
	Ø 125 - L 250 forlenger for røykinnføring	51013901 24986762
	Ø 150 - L 250 forlenger for røykinnføring	51013902 24986770
	<b>FORINGSSTUSSER</b>	
	Emaljerte foringsstusser matt sort emalje	
	Ø 100 Mur / foringsstuss	51014316 25113788
	tilpasset flexislange til uteluft	
	Ø 125/130 L 100 foringsstuss MBE	51014105 42368760
	Ø 150 L 100 foringsstuss MBE	51014118 42386313
	Ø 150 L 100 foringsstuss SWE MBE	51044943 46348975
	Ø 175 L 100 foringsstuss	51013703 20001032
	Ø 200 L 100 foringsstuss	51013705 23093487

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	Foringsstussforlenger galvanisert stål		
	Godstykkelse 0,9mm		
	Ø 125/130 L 250 foringsstuss-forlenger	51013897	24168775
	Ø 150 L 250 foringsstuss-forlenger	51013898	24168783
	Ø 125/130 L 135 foringsstussforlenger Iso-Kærn **	51013754	23387145
	<b>GJENMURINGSLOKK - RUNDE</b>		
	Gjennmuringslokk for Ø 125mm	50044418	45200502
	Gjennmuringslokk for Ø 150mm	50044064	45200498
	Gjennmuringslokk for Ø 175mm	50044419	45200536
	<b>LAKKERTE ISOLERTE BLINDINGSLOKK-SORT</b>		
	Ø 125 Blindingslokk, Isolert for røykrørsinnføring / foringsstuss	51013915	26717868
	Ø 150 Blindingslokk, Isolert for røykrørsinnføring / foringsstuss	51013916	25113747
	Ø 175 Blindingslokk, Isolert for røykrørsinnføring / foringsstuss	51013917	25113754
	<b>REGULERINGSVENTIL</b>		
	Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013910	22130967
	Ø 150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013912	22130975
	Ø 175 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort **	51013913	22130983
	<b>PYNTERINGER</b>		
	Matt sort emalje (MBE)		
	Ø 100 Pyntering Ø225 utvendig MBE	50043287	45200464
	Tilpasset flexislange til uteluft		
	Ø 125 Pyntering Ø225 utvendig MBE	51014103	42366637
	Ø 125 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014104	42366660
	Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig MBE	51014119	42208532
	Ø 150 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014120	42208543
	Ø 175 Pyntering Ø260 utvendig (til tykkvegget Ø175mm) MBE	51013919	28147965
		Matt hvit emalje (WHE)	
Ø 130 Pyntering Ø225 utvendig WHE		51050126	49716955
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig WHE		51044088	45200706
	Ivory hvit emalje (IVE)		
	Ø 150 Pyntering Ø290 utvendig IVE **	51013941	46348960
	Sort lakk (BP)		
	Ø 125 Pyntering Ø 225mm utvendig BP	50053265	53380418
	Ø 130 Pyntering Ø 225mm utvendig BP	51014167	29311669
	Ø 150 Pyntering Ø 252 utvendig BP	50053263	53380373
	Ø 150 Pyntering for innvendig hjørne BP	51047492	48396002

PRODUKT	ART NR	NOBB NR
---------	--------	---------

Grå lakk (GP)

Ø 125 Pyntering Ø 225mm utvendig GP \*\*

51014287 25986043

Ø 150 Pyntering Ø252 utvendig GP

50053264 53380692



## KJERNEBOR

Kjernebor, Diamant Ø 118mm KL=100mm

50027450 26725978

Til rørørsinnføring Ø 100mm, for pipeføring

Kjernebor, Diamant Ø 149mm KL=100mm

50027445 26725986

Til rørørsinnføring Ø 125 og 130mm, for pipeføring

Kjernebor, Diamant Ø 168mm KL=100mm

50027446 26725994

Til rørørsinnføring Ø 150mm, for pipeføring

Kjernebor, Diamant Ø 208mm KL=100mm

50027447 26726018

Til rørørsinnføring Ø 125mm, for yttermantel

Samt til rørørsinnføring Ø 200mm, for pipeføring

Kjernebor, Diamant Ø 226mm KL=100mm

50027448 26726026

Til rørørsinnføring Ø 150mm, for yttermantel

Chucks komplett med murbor

50027451 26726034

(passer til 13mm borchucks/holder)

Chucks SDS plus komplett med murbor

50027452 29311479

For komplett enhet trengs:

Kjernebor, + 1. stk. Chucks (holder/adapter), som er komplett med murbor.



# GULVPLATER





R: Rettvegg

H: Hjørne


Tykkelse 1,25 mm

## GULVPLATER STÅL, LAKKERTE

Pulverlakk sort med struktur (BP)


	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	R 500	700	0,35	3,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014041	29311701
	R 500	900	0,45	4,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014042	29311719
	R 500	1000	0,5	5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014043	29312097
	R 650	850	0,55	5,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014046	29312121
	R 700	950	0,67	6,6	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014049	29312154
	R 800	1000	0,8	8	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014039	29311685
	H 700	1095	0,77	7,6	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014045	29312113
	R 800	1000	0,8	8	Radie bue = 850 Avrundede hjørner = 100mm	51014040	29311693
	R 700	900	0,63	6,3	Radie på bue = 350mm	51014047	29312139
	R 800	1000	0,8	7,6	Radie på bue = 400mm	51014052	29844032
	R 1000	1000	1	10	Radie på avrundede hjørner = 20mm	51014037	26686097

B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
---	---	----------------	------	---------	--------	---------



Hj	1100	1100	1,21	10,6	Frontmål: 600+707+600	51014038	26686105
----	------	------	------	------	-----------------------	----------	----------


1100




R	576	303		2,2	Gulvplate foran omr. FS 520 FRL	50055531	56396597
---	-----	-----	--	-----	---------------------------------	----------	----------

Pulverlakk sort med struktur (BP)

Tykkelse 1,25 mm




R	900	800	0,72	6,2	Radie på sirkel = 450mm	51014050	29318722
---	-----	-----	------	-----	-------------------------	----------	----------




H	900	1090	0,98	6,8	Radie på sirkel = 450mm	51014051	29318771
---	-----	------	------	-----	-------------------------	----------	----------

H	1100	1330	1,46	10,5	Radie på sirkel = 550mm	51014054	29844057
---	------	------	------	------	-------------------------	----------	----------




R	698	860	0,6	6	Gulvpl. for Jøtul F 370 forberedt for lufttilførsel	51013579	40988321
---	-----	-----	-----	---	---	----------	----------




R	698	480	0,34	2,75	Gulvplate F 363/373 Advance sort lakk	51054410	55218153
---	-----	-----	------	------	---------------------------------------	----------	----------

	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
--	---	---	----------------	------	---------	--------	---------




R	670	487	0,33	3,7	Jøtul F 260 serien	51043874	49202652
---	-----	-----	------	-----	--------------------	----------	----------




R	723	915	0,66	6,7	Gulvplate for Jøtul F 160 forberedt for lufttilførsel	51043514	45205932
---	-----	-----	------	-----	---	----------	----------

Pulverlakk sort med struktur (BP)


Tykkelse 1,25 mm




R	798	541	0,43	4,5	Gulvplate formskåret for Warm/ILD	50043289	44663738
---	-----	-----	------	-----	-----------------------------------	----------	----------



R	1006	400	0,4	4,1	Gulvplate I 620 FRL sort lakk	51052483	53078926
---	------	-----	-----	-----	-------------------------------	----------	----------




H	1365	400	0,55	15,5	Formgulvplate i stål, sort lakk til Jøtul S 71/72,3-delt,1365x400mm /685x300mm/678x119,5mm **	51047337	48266846
	300	685	0,21				
	678	119,5	0,1				



R	894	725	0,65	6	Formgulvplate for Jøtul F 520	51049389	49267120
---	-----	-----	------	---	-------------------------------	----------	----------


	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
--	---	---	----------------	------	---------	--------	---------



R	700	602	0,42	6,1	Formgulvplate til FS162	51046806	47225973
---	-----	-----	------	-----	-------------------------	----------	----------



R	733	550	0,39	5,4	Formgulvplate til FS84	51046805	47225973
---	-----	-----	------	-----	------------------------	----------	----------




R	610	716	0,44	5,8	Formgulvplate til F130	51049574	49429013
---	-----	-----	------	-----	------------------------	----------	----------


*Formgulvplater skyves litt under ildstedet*

Tykkelse 1,25 mm

Pulverlakk grå med struktur (GP)



R	650	850	0,55	5,6	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014056	26447557
---	-----	-----	------	-----	------------------------------------	----------	----------



R	700	900	0,63	6,3	Radie på bue = 350mm **	51014057	26447565
---	-----	-----	------	-----	-------------------------	----------	----------


R	800	1000	0,8	7,6	Radie på bue = 400mm	51014071	29844065
---	-----	------	-----	-----	----------------------	----------	----------



	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
--	---	---	----------------	------	---------	--------	---------

Pulverlakk hvit med struktur (WHP)

Tykkelse 1,25 mm



R	723	915	0,66	6,7	Gulvplatefor Jøtul F 160 forberedt for lufttilførsel **	51046926	47390420
---	-----	-----	------	-----	---	----------	----------

Vi kan nå ta imot bestillinger på de aller fleste spesialmål på stålplater, med vår nye løsning. Alle tegninger sendes pr mail, med bredde, dybde samt skisse av fasong til ordrekontoret. Størrelsen begrenses oppad til maks 1200x1600 mm.

Vi har valgt å forenkle måten å selge / kalkulere dette på – vi innfører derfor faste priser:


Kr. 2.150,- pr m2. Min pris 0.8 m2. Vi gir ingen rabatt på disse prisene.

Da er det enkelt, du ganger målene opp bredden med dybden – her får du en m2 størrelse, denne danner grunnlaget for din innkjøpspris. Er størrelsen < enn 0.8 m2 blir prisen uansett 0.8 x 2150 = 1720 eks mva. Leveringstid er ca. 4 -5 uker.


## GULVPLATER GLASS

Gulvplater i herdet klart glass m/C kant

Tykkelse 6 mm




R	500	750	0,38	5,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027463	24958001
R	500	900	0,45	7	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027460	23093818
R	650	850	0,55	8,2	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027453	22130702
R	700	950	0,67	10	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027459	23093800
R	800	1000	0,8	12	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027454	22130710
R	1000	1000	1	15	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027456	22130744




R	700	900	0,63	8,5	Radie = 20 - 1200 - 20	50027554	42026335
R	800	1000	0,8	12	Radie= 20 -1200 - 20	50027552	42026278

	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
--	---	---	----------------	------	---------	--------	---------




R	700	900	0,63	8,5	Radie på bue = 350mm	50027468	24957995
---	-----	-----	------	-----	----------------------	----------	----------

R	800	1000	0,8	11	Radie på bue = 400mm	50027467	23387053
---	-----	------	-----	----	----------------------	----------	----------



R	800	1000	0,8	11	Radie på bue = 400mm, m hull for lufttilf.	50027461	29843869
---	-----	------	-----	----	--	----------	----------




R	900	800	0,72	8,4	Radie på sirkel = 450mm	50027547	40988461
---	-----	-----	------	-----	-------------------------	----------	----------

## GULVPLATER GLASS


Gulvplater i herdet klart glass m/C kant

Tykkelse 6 mm



R	1200	1200	1,44	16,7	Sirkel - Ø1200mm, med hull for lufttilførsel	50027546	40988404
---	------	------	------	------	--	----------	----------

	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
--	---	---	----------------	------	---------	--------	---------




H	900	1090	0,98	10,2	Radie på sirkel = 450mm	50027458	23093784
---	-----	------	------	------	-------------------------	----------	----------

H	1000	1210	1,2	10	Radie på sirkel = 500mm,m. hull for lufttilf.	50027462	29843877
---	------	------	-----	----	---	----------	----------


H	1100	1330	1,46	15,2	Radie på sirkel = 550mm	50027457	22130751
---	------	------	------	------	-------------------------	----------	----------




R	722	855	0,62	9,3	Jøtul F 105 Underlagsplate 4 stk. avr. hjørner. Radie =70.	50049162	49326786
---	-----	-----	------	-----	---	----------	----------



R	750	565	0,42	6,8	Jøtul F 164 - F 165 Formgulvplate	50044635	45614172
---	-----	-----	------	-----	-----------------------------------	----------	----------




R	750	500	0,38	5,8	Jøtul F 166 - F 167 Formgulvplate	50044633	45614183
---	-----	-----	------	-----	-----------------------------------	----------	----------




R	651	480,5	0,31	2,2	Formgulvplate til F 230	50052435	53348241
---	-----	-------	------	-----	-------------------------	----------	----------

	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
--	---	---	----------------	------	---------	--------	---------



R	670	487	0,33	3,7	Jøtul F 260 serie. Formgulvplate	50043871	45094885
---	-----	-----	------	-----	----------------------------------	----------	----------



R	698	480	0,34	3,4	Jøtul F 370 serie. Formgulvplate	50012994	42026600
---	-----	-----	------	-----	----------------------------------	----------	----------


## GULVPLATER GLASS

Gulvplater i herdet klart glass m/C kant


Tykkelse 6 mm




R	865	560	0,48	3	Jøtul F 470 serie. Formgulvplate **	50013032	42298404
---	-----	-----	------	---	-------------------------------------	----------	----------



R	667	626	0,42	13	Jøtul F 480 serie. Formgulvplate	50047511	48359284
---	-----	-----	------	----	----------------------------------	----------	----------




R	872	704	0,61	7,9	Jøtul F-305 serie. Formgulvplate	50048171	48376924
---	-----	-----	------	-----	----------------------------------	----------	----------




R	774	450	0,35	3,4	Jøtul FS-73, 74, 173, 520. Formgulvplate	50048608	48792603
---	-----	-----	------	-----	--	----------	----------


	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
--	---	---	----------------	------	---------	--------	---------




H	1365	400	0,55		Formgulvplate i glass til Jøtul S 71/72, 3-delt, 1365 x 400 mm / 685 x 300 mm / 678 x 119,5mm	50047338	48266854
	300	685	0,21				
	678	119,5	0,1				



R	894	725,3	0,65	6	Formgulvplate i glass til Jøtul F 520	50049387	49401338
---	-----	-------	------	---	---------------------------------------	----------	----------




R	850	400	0,34	3,5	Formgulvplate Jøtul FS 175 / FS 520, Glass.	50049757	50532364
---	-----	-----	------	-----	---	----------	----------




R	610	716	0,44	5,8	Formgulvplate til F 130	50049584	49429032
---	-----	-----	------	-----	-------------------------	----------	----------

Fasettslipt 20mm

Tykkelse 6 mm




R	650	850	0,55	8,2	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027540	29800950
---	-----	-----	------	-----	------------------------------------	----------	----------



R	700	900	0,63	8,6	Radie på bue = 350mm	50027541	29800968
---	-----	-----	------	-----	----------------------	----------	----------

R	800	1000	0,8	11	Radie på bue = 400mm **	50027542	29843893
---	-----	------	-----	----	-------------------------	----------	----------


	B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
--	---	---	----------------	------	---------	--------	---------




H	900	1090	0,98	10,2	Radie på sirkel = 450mm	50027544	29843919
---	-----	------	------	------	-------------------------	----------	----------

GULVPLATER I HERDET SOTFARGET GLASS m/C-kant


Tykkelse 6 mm



R	650	850	0,55	8,2	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50047403	48127221
---	-----	-----	------	-----	------------------------------------	----------	----------



R	700	900	0,63	8,6	Radie på bue = 350mm	50047404	48127236
---	-----	-----	------	-----	----------------------	----------	----------




H	900	1090	0,98	10,2	Radie på sirkel = 450mm	50047405	48127240
---	-----	------	------	------	-------------------------	----------	----------

B	D	m <sup>2</sup>	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
---	---	----------------	------	---------	--------	---------


GULVPLATER MATT SORT EMALJE (MBE)

Tykkelse 1,5 mm



R	500	700	0,35	3,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013637	20000592
---	-----	-----	------	-----	------------------------------------	----------	----------


R	500	900	0,45	4,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013636	20000608
---	-----	-----	------	-----	------------------------------------	----------	----------



R	650	850	0,55	5,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013641	20000653
---	-----	-----	------	-----	------------------------------------	----------	----------

R	800	1000	0,8	8	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013646	23387327
---	-----	------	-----	---	------------------------------------	----------	----------

R	700	950	0,67	6,7	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013642	20000660
---	-----	-----	------	-----	------------------------------------	----------	----------











R	700	900	0,63	5,9	Radie på bue = 350mm	51013650	29311446
---	-----	-----	------	-----	----------------------	----------	----------








## VENTILASJONSRISTER

	PRODUKT	LUFT cm <sup>2</sup>	UTV MÅL HxB mm	MONT.HULL HxB mm	ART NR	NOBB NR
	Ventilasjonsrist åpen sort	375	570 x 100	548 x 76	50053708	54223623
	Ventilasjonsrist åpen hvit	375	570 x 100	548 x 76	50053494	54223612
	Ventilrist i lakkert stål hvit. Pr stk	250	440 x 250		50058486	57114604
	Ventilrist i lakkert stål sort. Pr stk	250	440 x 250		50058493	57114612
	Ramme for ventilrist (50058486 & 50058493)			417 x 225	50058496	57114638
	Ventilrist i lakkert stål hvit. Pr stk	510	900 x 250		50058497	57114642
	Ventilrist i lakkert stål sort. Pr stk	510	900 x 250		50058499	57114657
	Ramme for ventilrist (50058497 & 50058499)			885 x 226	50058498	57115304
	Ventilrist rett i lakkert stål sort. Pr stk	500	600 x 130	567 x 95	50058500	57114676
	Ventilrist rett i lakkert stål hvit. Pr stk	500	600 x 130	567 x 95	50058502	57114714
	Ventilrist rett i lakkert stål sort. Pr stk	362	450 x 130	420 x 95	50058503	57114725
	Ventilrist rett i lakkert stål hvit. Pr stk	362	450 x 130	420 x 95	50058504	57114733
	Ventilrist rett i lakkert stål sort. Pr stk	510	900 x 110	865 x 75	50058505	57114744
	Ventilrist rett i lakkert stål hvit. Pr stk	510	900 x 110	865 x 75	50058506	57114752
	Ventilrist vinkel i lakkert stål sort. Pr stk	530	500 x 500 x 110	483 x 483 x 76	50058507	57114763
	Ventilrist vinkel i lakkert stål hvit. Pr stk	530	500 x 500 x 110	483 x 483 x 76	50058508	57114778
	Ventilrist spalte i lakkert stål hvit. Pr stk	165	350x 200		50058509	57114797
	Ventilrist spalte i lakkert stål sort. Pr stk	165	350x 200		50058510	57114801
	Ramme for ventilrist spalte (50058509 & 50058510)			307 x 157	50058511	57114820
	Ventilrist spalte i lakkert stål hvit. Pr stk	95	240 x 75		50058513	57114835
	Ventilrist spalte i lakkert stål sort. Pr stk	95	240 x 75		50058512	57114846
	Ramme for ventilrist spalte (50058513 & 50058512)			220 x 57	50058514	57114854
	Ventilrist spalte i lakkert stål hvit. Pr stk	400	550 x 200		50058531	57114865
	Ventilrist spalte i lakkert stål sort. Pr stk	400	550 x 200		50058532	57114873
	Ramme for ventilrist spalte (50058531 & 50058532)	600	0	507 x 157	50058534	57114892



PRODUKT	LUFT cm <sup>2</sup>	UTV MÅL HxB mm	MONT.HuIL HxB mm	ART NR	NOBB NR
 Ventilrist Netting i lakkert stål hvit. Pr stk	72	240 x 75		50058535	57114903
 Ventilrist Netting i lakkert stål sort. Pr stk	72	240 x 75		50058538	57115134
 Ramme for ventilrist netting (50058535 & 50058538)			220 x 57	50058561	57115145
 Ventilrist Netting i lakkert stål hvit. Pr stk	286	350 x 200		50058539	57115153
 Ventilrist Netting i lakkert stål sort. Pr stk	286	350 x 200		50058540	57115164
 Ramme for Ventilrist Netting (50058539 & 50058540)			307 x 157	50058562	57116106
 Ventilrist Netting i lakkert stål hvit. Pr stk	480	550 x 200		50058541	57115183
 Ventilrist Netting i lakkert stål sort. Pr stk	480	550 x 200		50058542	57115198
 Ramme for ventilrist netting (50058541 & 50058542)			507 x 157	50058563	57115172
 Ventilrist åpen i lakkert stål hvit. Pr stk	330	480 x 100	72 x 450	50058544	57115338
 Ventilrist åpen i lakkert stål sort. Pr stk	330	480 x 100	72 x 450	50058545	57115357
 Ventilrist åpen i lakkert stål hvit. Pr stk	400	630 x 130	602 x 10	50058546	57115993
 Ventilrist åpen i lakkert stål sort. Pr stk	400	630 x 130	602 x 10	50058547	57116004
 Ventilrist åpen i lakkert stål hvit. Pr stk	630	930 x 100	900 x 75	50058548	57116023
 Ventilrist åpen i lakkert stål sort. Pr stk	630	930 x 100	900 x 75	50058549	57116038
 Ventilrist åpen i lakkert stål hvit. Pr stk	650	630 x 140	600 x 115	50058550	57116042
 Ventilrist åpen i lakkert stål sort. Pr stk	650	630 x 140	600 x 115	50058551	57116057
 Ventilrist åpen i lakkert stål hvit. Pr stk	760	730 x 140	700 x 115	50058552	57116061
 Ventilrist åpen i lakkert stål sort. Pr stk	760	730 x 140	700 x 115	50058553	57116076
 Ventilrist åpen i lakkert stål hvit. Pr stk	550	515 x 515 x 100	500 x 500 x 75	50058554	57116080
 Ventilrist åpen i lakkert stål sort. Pr stk	550	515 x 515 x 100	500 x 500 x 75	50058555	57116095
 Ventilrist netting i lakkert stål hvit.	756	460 x 340	420 x 300	51050231	50173272
 Ventilrist i lakkert stål hvit.	250	370 x 170	330 x 130	51050232	50173283
 <b>Utstillingsmodul Inkludert ventilrister</b> Høyde 1660 mm, Bredde 1100mm, vekt 36 kg				21060626	57463821

## TILBEHØR

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	Brannmur / Peisplate		
	Brannmurplate JGFW-5 1220 x 1000 x 50mm Selges kun på pall à 10 stk. Pris pr pall	50027289	41759272
	Brannmurplate JGFW-5 1220 x 2440 x 50mm. Selges kun på pall à 10 stk. Pris pr pall	50027290	41759283
	Peisplate JGFW-5 1220 x 2440 x 30mm Selges kun på pall à 10 stk. Pris pr pall	50061220	57999283
	Vermiculite plater. Minimums antall 5 stk		
	25mm 1000 x 610 mm. Selges kun på pall à 5 stk. Pris pr pall	10007902	47390015
	20mm 1000 x 610 mm. Selges kun på pall à 5 stk. Pris pr pall	10007903	47390034
	Plater		
	Firefly plate 1000 x 1000 x 4mm, pris pr. plate	50027288	20001872
	<b>KJEMIKALIER, FESTE PRODUKTER OG TILBEHØR</b>		
	<b>FLYTENDE FIBERPAKNING</b>		
	Tåler 1200°C. Til tetting av fuger ved ovnsrør, og andre steder med høy temperatur. Massen er i tørr tilstand porøs og har en varmeisolerende effekt. Beholder elastiteten opp til ca. 800°C. Har også god vedheft til emalje. Fargen er hvit. Produktet er på vannbasis og overflødig masse fjernes lett. Selges enkelthvis og i kartong.		
	Patron à 300 gr. (Kartonger à 12 patroner) Pr. patron:	50027633	20002312
	<b>KERAMISK LIM FOR HØYE TEMPERATURER</b>		
	Lim tube à 30 ml. (Kartonger à 6 tuber) Pr. tube:	50027304	20002299
	Brukes til pakninger på dør glass		
	Keramisk lim 320 ml	50027634	25113812
	Lim Jøtul/Kalsiumsilikatpl. 310 ml (erstatte 50053703)	50054842	55804726
	<b>VANNGLOSS</b>		
	Vannglass – 100 ml. pr. flaske (Kartonger à 12 stk.) Pr. flaske:	50027628	20002329
	Brukes til pakninger på dør glass		
	<b>OVNKITT</b>		
	Ovnkitt – 150 gr. pr. patron (Kartonger à 12 stk.) Pr. patron:	50027632	20002350
	Ovnkitt – 350 gr. pr. tube (Kartonger à 12 stk.) Pr. tube:	50027295	20002336
	Ovnkitt – 600 gr. pr. patron (Kartonger à 12 stk.) Pr. patron:	50027631	20002282
	Mot stuss på ovn, tetter sprekker, til restaurering av gamle ildsteder.		
	<b>ILDFAST MASSE</b>		
	Farge lys grå – Patron à 600 gr. (Kartonger à 12 stk.) Pr. patron: Til tetting og rundt innmuringstuss	50027630	22130991
	Ildfast reparasjons masse – Fin 2,5 kg boks Pr. boks:	50027362	26698340
	Ildfast reparasjons masse – Fin 5,0 kg boks Pr. boks:	50027363	26715623
	Til "støping" rundt hull i skorstein ved montering av f.eks. røykinnføring. Tilsettes vann.		

PRODUKT

ART NR

NOBB NR



ILDFAST STEIN PLASTISK

Stein 60, ildfast stein plastisk (plastisk stampemasse-leire) 25 kg Pr.kartong:  
Til å lage brannplater innvendig i ovnen. Herder i luft, kuttet til ønsket størrelse

50061741

58086662



AVSOTNINGSMIDDEL

Avsotningsmiddel - SOTEKS 560gr. (Kartonger à 6 stk.) Pr. stk.:  
Renser skorsteinen og kan forebygge skorsteinsbrann

50060944

57370055



GLASSRENS

Glassrens Flaske 500 ml (Kartonger à 12 stk.) Pr. flaske:  
Fjerner innvendig sotbelegg på vindu til ildsted

50027333

25084393










OPPTENNINGS BRIKETTER

Jøtul Firestarters. Kvartpall à 81 esker.  
32 ruller pr eske. Pris pr eske  
Selges kun hel pall  
Tenner effektivt opp ved fyring.







50052075

53002876

# LAKK

	FARGE	FORPAKNING	STR	ANT PR KARTONG	ART NR	NOBB NR
	Lakk-Senoterm til ovn (Platestål)					
	Sort	Sprayboks	200ml	12	50027334	22647192
	Sort	Sprayboks	400ml	12	50027335	22647200
	Lakk - Senoterm til rør					
	Sort metallic	Sprayboks	200ml	12	50027352	22647374
	Sort metallic	Sprayboks	400ml	12	50027353	22647382
	Jøtul Ovnslakk - Rembrandtin (Støpejern)					
	Grå metallic	Sprayboks	200ml **	12	50027346	22647317
	Grå metallic	Sprayboks	400ml	12	50027347	22647325
	Lakk-Rembrandtin 125ml. Blisterpakning/ Opphengspose, med lakk og kost					
	Sort	Boks	125ml	12	50027336	22647218
	Sort	boks	250ml	6	50027273	42060843
	Flat pensel 35mm					
	Ovnsverte Nigra Tube Bebel (sort)					
	Jøtul NY lakk sort 2018, spray, 200 ml					

# SNORER, PAKNINGSSETT, VEKER

	METER		ART NR	NOBB NR
FLETTET GLASSFIBERSNOR RUND MYK SORT				
	Ø 5,0mm	100	Rull	51013860 20002114
	Ø 9,5mm	25	Rull	51013861 20002138
	Ø 12,7mm	20	Rull	50027293 20002084
PAKNINGSSETT, FLETTET GLASSFIBERSNOR MYK SORT. Pris pr. sett:				
	Ø 4,7mm	5	Pakke	50027201 42062682
	Ø 6,3mm	5	Pakke	50027205 42062697
	Ø 8,0mm	5	Pakke	50027213 48143832
	Ø 8,6mm	5	Pakke	50027202 42062716
	Ø 9,5mm	5	Pakke	50027203 42062720
	Pakningsett Glassbånd sort m/tape	15,9 x 3,2 mm	Blister	50061884 60006897
	Pakningsnor Ø8,6	50 m	Eske	50027234 23051782
TVINNEDE / FLETTET KERAMISKE SNORER, SELVKLEBENDE TIL RØYKRØR I FORINGSSTUSSER OG RØYKINNFORING				
	FLETTET GLASSFIBER Ø 7mm	50	Rull	51013862 23093693
	FLETTET GLASSFIBER Ø 8,8mm	25	Rull	51013864 20002145
	FLAT FLETTET GLASSFIBER 8 x 2,8mm sort	5	Pakke	50027204 42062160
	15,3 x 3,2mm sort	30	Rull	50027329 26726083

## SNORER, PAKNINGSSETT, VEKER

	METER		ART NR	NOBB NR
--	-------	--	--------	---------

### KERAMISKE SNORER TIL RØYKRØR I FORINGSSTUSSER OG RØYKINNFØRING.

Følger med: Foringsstuss og røykinnføring. Tåler varme opp til 750°C. Farge hvit



9 mm, med lim. (Følger med foringsstuss og røykinnføring Ø125)

100

Rull

10025343

48152860

18 x 1,8mm, med lim. (Følger med foringsstuss og røykinnføring Ø150)

5

Pakke

50027212

42062353

### TVINNEDE KERAMISKE SNORER

Tåler varme opp til 750° C. Farge hvit.



Ø 6mm rund. Uten lim. (Følger med foringsstusser og røykinnføring Ø200)

100

Rull

50027635

20002190

Ø 8mm. Uten lim

1

Pakke

50059680

57197556



### VEKESETT



A: 25mm

Lengde

860 mm

Kartonger à  
12 stk.

Pr. sett:

50027324

20002244

B: 16mm

880 mm

Pr. sett:

50027325

20002275

C: 16mm

460/278mm

Pr. sett:

50027326

20002268

PRODUKT

ART NR

NOBB NR



FEIELUKER

Feieluke i Støpejern 6"x 6"

51012341

11322914

Feieluke i Støpejern 6"x 6" Sort, pulverlakkert

51014085

26724518

Feieluke i Støpejern 9"x 9"


51012342

11322872

Feieluke i Støpejern 9"x 9" Sort pulverlakkert

51014086

26725911



Feielukeforlenger 6" x 6"

51014087

40932303

Feielukeforlenger 9" x 9"

51014088

40932337



Peisspjeld 9" x 9" Midthengslet

51012340

11322906



TILBEHØR FOR UTELUFT - NYHET

Sjeld for tilluft Ø 80 sort

658965

60018444

Sjeld for tilluft Ø100 sort

658966

60018445

Kanal/friskluft-ventil Ø125mm

51013922

24986689



Ø 100 Mur / foringsstuss

51014316

25113788

Tilpasset flexislange til uteluft



Ø 100 Pyntering Ø 225 utvendig

50043287

45200464

Tilpasset flexislange til uteluft



VEDSTABLER I GLASS

Høykvalitets vedstabler i 6 mm glass. Lav .

50047127

47585784

2 aluminium metallstenger. B40 x H40 x D40cm

Høykvalitets vedstabler i 6 mm glass. Høy.

50047128

47585818

4 aluminium metallstenger. B40 x H90 x D40cm



SKJERMBRETT \*\*

Skjerm Brett – Stort. Høyde 107cm, bredde 50cm

50054628

55583738

Lakkert stål, sort. Pr. stk.



GULVSTATIV

Gulvplatestativ, sort. Vekt 16 kg

51054275

54515652

B 500 mm, L 950 mm, H 600 mm

PRODUKT

ART NR

NOBB NR



**OVNSVIFTE \*\***

Krever ikke strøm, stillegående og leveres ferdig montert.  
Fordeler varmen jevnt i rommet allerede fra 50 gr.

50054281

54933718



**TEMPERATURMÅLER FOR RØYKGASS \*\***

En temperaturmåler for røykgass viser om forbrenningen er optimal. Magnetfeste.

50054282

54933737



**FUKTMÅLER FOR VED \*\***

Denne batteridrevne fuktmåleren sjekker fuktighet i fire forskjellige vedtyper. Avleser funksjon og LCD skjerm.  
Automatisk avstenging.

50054283

54933741

**JØTUL UTEPEISER**



**Jøtul TERRAZZA, høyde 118 cm**

Gnistfanger til Terrazza

51013585

42387917

Grillrist til Terrazza

51012325

43730593

Underlagsplate til Terrazza (800 x 1000 mm)

51012326

43730604

51013646

23387327



**Jøtul TERRAZZA XL, høyde 160 cm**

Gnistfanger til Terrazza

50053507

53569774

Grillrist til Terrazza

51012325

43730593

Underlagsplate til Terrazza XL (800 x 1000 mm)

51012326

43730604

51013646

23387327



**Jøtul LOKE Corten, høyde 148 cm**

Gnistfanger til Loke

50053330

53569766

Grillrist til Loke

50051706

51970024

Underlagsplate til Loke (700 x 950 mm)

50051705

51970005

51013642

20000660



**Jøtul FRØYA Corten, høyde 146 cm**

Gnistfanger til Frøya

50053294

53569740

Underlagsplate til Frøya (700 x 900)

50051883

51978617

51013650

29311446










PRODUKT

ART NR

NOBB NR

## Replex Ø120 Reparasjonspipesystem i syrefast stål - **NYHET**

	REHAB rett rør Ø120 L=1000MM	50063163	60064103
	REHAB rett rør Ø120 L=500MM	50063164	60064104
	REHAB justerbart rør Ø120 mm L=250-440 mm	50063272	60064697
	REHAB adapter kapping rør Ø120	50063273	60064700
	REHAB røykuttak T 90° Ø120	50063262	60064694
	REHAB feieluke Ø120 åpen bunn	50063177	60064144
	REHAB feieluke Ø120 lukket bunn	50063178	60064146
	REHAB låsebånd Ø120MM	50063412	60071473
	REHAB støttefjær Ø120MM	50063166	60064106
	REHAB fleksislange Ø 123 Inox-D flexibelt rør 10 m (selges som hel rull)	50063167	60064107
	REHAB fleks. adapter f/topp Ø120 mm Overgang fra flexi slange til stive rør	50063168	60064108
	REHAB fleks. adapter Ø120 mm Overgang fra stive rør til flexi slange	50063169	60064110

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	REHAB blendingsslokk Ø120 mm	50063170	60064134
	REHAB regnhatt Ø120 MM	50063171	60064135
	REHAB regnhatt Ø120 MM BP	50063172	60064136
	REHAB topplate 450X450 Ø120	50063173	60064139
	REHAB topplate 450X450 Ø120 BP	50063174	60064140
	REHAB vind og regnbeskytter	50063175	60064141
	REHAB vind og regnbeskytter - svart lakk	50063176	60064142

PRODUKT

ART NR

NOBB NR

## Repex Ø150 Reparasjonspipesystem i syrefast stål

	REHAB rett rør Ø150 L=1000 mm	50053410	53628116
	REHAB rett rør Ø150 L=500 mm	50053413	53628846
	REHAB justerbart rør Ø150 mm L=250-440 mm	50053453	53639085
	REHAB adapter kapping rør Ø150 L=40 mm	50053459	53639104
	REHAB røykuttak T90° Ø150 L=324 mm	50053416	53639214
	Overgang Ø125 / Ø150 MBE	51013596	43137125
	REHAB feieluke element åpen L=330mm	50053421	55941635
	REHAB feieluke element lukket L=250 mm	50053422	53668913
	REHAB låsebånd Ø150 mm	50053425	53639225
	REHAB støttefjær Ø150 mm	50053428	53639365
	REHAB fleksislange Ø 153 Inox-D flexibelt rør 10 m (selges som hel rull)	50053412	53669155
	REHAB fleks. adapter f/topp Ø150 mm Overgang fra flexi slange til stive rør	50053444	53665897

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	REHAB fleks. adapter Ø150 mm Overgang fra stive rør til flexi slange	50053435	53665935
	REHAB topplate 450x450 Ø150	50053458	54764685
	REHAB topplate 450x450 Ø150, svart lakk	50053434	54764375
	REHAB blendingslokk Ø150 mm	50053440	53670585
	REHAB aspirator Ø150 mm	50053462	53666003
	REHAB aspirator Ø150 / 180 mm Må brukes sammen med 50053458. Denne bestilles separat.	50053409	55938241
	REHAB regnhatt	50053438	53670173
	REHAB regnhatt - svart lakk	50053441	53670256
	REHAB vind og regnbeskytter	50053447	53670332
	REHAB vind og regnbeskytter - svart lakk	50053450	53670415
	REHAB Toppavdekning m/lufting, 290 x 290	50059969	57297172
	REHAB Røykuttak T-90 gr 2,5 cm justering	50059970	57297183
	REHAB Løst røykuttak for ettermontering	50059971	57297202












PRODUKT

ART NR

NOBB NR

## Repex Ø180 Reparasjonspipesystem i syrefast stål

	REHAB rett rør Ø180 L=1000 mm	50053411	53666862
	REHAB rett rør Ø180 L=500 mm	50053414	53666858
	REHAB justerbart rør Ø180 mm L=250-440 mm	50053454	53666843
	REHAB adapter kapping rør Ø180 mm L=40 mm	50053460	53666832
	REHAB røykuttak T90° Ø180 L=324 mm	50053417	53666824
	Overgang Ø125 / Ø175 MBE	51013597	43137133
	Overgang Ø150 / Ø 175 MBE	51013598	43137144
	REHAB feieluke element åpen L=330 mm	50053427	56661273
	REHAB feieluke element lukket L=250 mm	50053423	53668958
	REHAB låsebånd Ø180 mm	50053426	53666805
	REHAB støttefjær Ø180 mm	50053429	53669034
	REHAB fleksislange Ø 183 Inox-D flexibelt rør 10 m (selges som hel rull)	50053415	53669083

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	REHAB fleks. adapter f/topp Ø180 mm Overgang fra flexi slange til stive rør	50053445	53666086
	REHAB fleks. adapter Ø180 mm Overgang fra stive rør til flexi slange	50053436	53666075
	REHAB topplate	50053457	53666060
	REHAB topplate - svart lakk	50053433	53669238
	REHAB blendingslokk Ø180 mm	50053443	53670566
	REHAB aspirator Ø180 mm	50053463	53666037
	REHAB aspirator Ø150 / 180 mm Må brukes sammen med 50053458. Denne bestilles separat.	50053409	55938241
	REHAB regnhatt	50053439	53670203
	REHAB regnhatt - svart lakk	50053442	53670222
	REHAB vind og regnbeskytter	50053448	53670502
	REHAB vind og regnbeskytter - svart lakk	50053451	53670536

# TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING

## HVORFOR REHABILITERE SKORSTEINEN?

En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig trekk og problemer ved opptenning og det er vanskelig å fyre riktig. Rehabilitering av skorstein er enklere enn du tror og langt billigere enn å bygge ny skorstein.

## FERDIG PÅ EN DAG

En skorsteinsrehabilitering starter gjerne med en grundig befaring og tilstandsvurdering i forkant og lar seg gjennomføre i løpet av en arbeidsdag. Med vårt reparasjonssystem rehabiliterer vi på en skånsom måte, uten demontering, riving og søl innvendig i boligen. Beboere i huset slipper å flytte ut eller gjøre spesielle tiltak i forkant av skorsteinsrehabiliteringen.



Vi sertifiserer montører av vårt skorsteinsrehabiliteringssystem.

# JØTUL

## ACCESSORIES

[jotul.no](https://jotul.no)