JØTUL
ACCESSORIES

JØTUL ACCESSORIES

NORGE | 01.07.2020

INNHOLDSFORTEGNELSE

PRODUKTGRUPPE	PRODUKT	SIDE
RØYKRØR	Ø125 1,1mm MBE	3
	Ø150 1,1mm MBE	3
	Ø150 2,3mm MBE	4
	Ø175 2,3mm MBE	4
	Ø200 2,3mm MBE	5
	Ø130, Ø150 WHE	5
	Ø80 BP (Pelletsovn)	5
	Ø125 0,8mm BP	6
	Ø125 2,0mm BP	6
	Ø130, Ø150 2,0mm BP	6
	Ø125 0,8mm GP	7
	Ø150 2,0mm GP	7
OVERGANGER	Overganger emaljert	7-8
	Overganger lakkert	8
	Røykinnføring	9
	Foringsstusser/gjenmuringslokk/blindingslokk	10-11
	Pynteringer	11
	Kjernebor	11
GULVPLATER	Gulvplater sort lakk	12-14
	Gulvplater grå lakk	14
	Gulvplater hvit lakk	14
	Gulvplater glass	15-18
	Gulvplater emalje	19
TILBEHØR	Brannmurplater/innmuringskassett	20
	Ventilasjonsrist	20-21
	Kjemiske prod / opptenningsbriketter	22
	Lakk	23
	Snorer / pakninger / veker	24
	Feieluker / Peistilbehør	25
	Utepeis	26
REHAB	Ø150 / Ø180	27-30

Fargekoder:

MBE = matt sort emalje

WHE = hvit emalje

BP = sort lakk

GP = grå lakk

EMALJERTE RØR MBE

PRODUKT	ART NR	NOBB NR
Røykrør Ø 125 1,1mm matt sort emalje (MBE)		
Ø 125 150 rett MBE	51014089	42365714
Ø 125 250 rett MBE	51014090	42365733
Ø 125 330 rett MBE	51014091	42365778
Ø 125 500 rett MBE	51014092	42365816
Ø 125 750 rett MBE	51014093	42365865
Ø 125 900 rett MBE	51014094	42365884
Ø 125 10° kort kne u/luke (170°) MBE	51014102	42366285
Ø 125 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51014101	42366236
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 125 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51014100	42366198
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 125 45° kne m/luke (135°) MBE	51014099	42366153
Ø 125 90° kne u/luke MBE	51037394	44220676
Ø 125 90° kne m/luke MBE	51014096	42366032
Ø 125 90° 3-delt kne m/luke MBE	51014097	42366062
Ø 125 Pyntering Ø225 utvendig MBE	51014103	42366637
Ø 125 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014104	42366660
Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013910	22130967

Røykrør Ø 150 1,1mm matt sort emalje (MBE)		
Ø 150 150 rett MBE	51014106	42208180
Ø 150 200 rett MBE	51044489	45200612
Ø 150 250 rett MBE	51014107	42208214
Ø 150 330 rett MBE	51014108	42208233
Ø 150 500 rett MBE	51014109	42208252
Ø 150 750 rett MBE	51014110	42208263
Ø 150 900 rett MBE	51014111	42208282
Ø 150 10° kort kne u/luke (170°) MBE	51014116	42208494
Ø 150 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51014115	42208475
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 150 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51014114	42208456
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 150 45° kne m/luke (135°) MBE	51014113	42208320
Ø 150 90° kne u/luke MBE	51037407	44222882
Ø 150 90° kne m/luke MBE	51014112	42208301
Ø 150 90° 3-delt kne m/luke MBE	51014117	42208513
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig MBE	51014119	42208532
Ø 150 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014120	42208543
Ø150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013912	22130975

PRODUKT	ART NR	NOBB NR

EMALJERTE RØR MBE

Røykrør Ø 150 2,3mm matt sort emalje (MBE)

Ø 150 150 rett MBE	51014121	42208615
Ø 150 200 rett MBE	51044490	45200623
Ø 150 250 rett MBE	51014122	42208634
Ø 150 330 rett MBE	51014123	42208653
Ø 150 500 rett MBE	51014124	42208645
Ø 150 750 rett MBE	51014125	42210276
Ø 150 900 rett MBE	51014126	42210306
Ø 150 10° kort kne u/luke (170°) MBE	51014132	42210575
Ø 150 22° kort kne u/luke (158°) MBE	51014131	42210560
Ø 150 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51014130	42210541
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 150 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51014129	42210537
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 150 45° kne m/luke (135°) MBE	51014128	42210522
Ø 150 90° kne u/luke MBE	51037422	44223060
Ø 150 90° kne m/luke MBE	51014127	42210314
Ø 150 90° 3-delt kne m/luke MBE	51050224	50173018
Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 700 x 450 mm MBE	51014133	42210594
Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 450 x 450 mm MBE	51014134	42210624
Ø 150 Senterforskyver cc20 L=189 MBE	51050226	50173041
Ø 150 Senterforskyver cc40 L=209 MBE	51050227	50173226
Ø 150 Senterforskyver cc60 L=229 MBE	51050228	50173234
Ø 150 Senterforskyver cc80 L=249 MBE	51050229	50173245
Ø 150 Senterforskyver cc100 L=269 MBE	51050230	50173253
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig MBE	51014119	42208532
Ø 150 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014120	42208543
Ø 150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013912	22130975

Røykrør Ø 175 2,3mm matt sort emalje (MBE)

Ø 175 120 rett MBE	51013836	20001568
Ø 175 200 rett MBE	51013837	20001575
Ø 175 330 rett MBE	51013838	20001582
Ø 175 450 rett MBE	51013839	20001551
Ø 175 10° kne u/luke (170°) MBE	51013840	20001520
Ø 175 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51013842	20001544
Ø 175 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51013841	20001537
Ø 175 80° kne u/luke (100°) MBE **	51013843	23093479
Ø 175 90° kne m/luke MBE	51045840	47366340
Ø 175 Pyntering Ø 260 utvendig MBE	51013919	28147965
Ø 175 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort **	51013913	22130983

PRODUKT	ART NR	NOBB NR

EMALJERTE RØR MBE

Røykrør Ø 200 2,3mm matt sort emalje (MBE)

Ø 200 200 rett MBE	51013781	20001650
Ø 200 330 rett MBE	51013782	20001667
Ø 200 450 rett MBE	51013783	20001636
Ø 200 30° kort kne u/luke (150°) MBE	51013785	20001629
Ø 200 45° kort kne u/luke (135°) MBE	51013784	20001612
Ø 200 90° kne m/luke MBE	51044491	45200638
Ø 200 90° 3 delt kne m/luke MBE	51050225	50173022

EMALJERTE RØR WHE

Røykrør Ø 130 2,3mm hvit emalje (WHE)

Ø 130 250 rett WHE	51050122	49716853
Ø 130 500 rett WHE	51050533	50541006
Ø 130 900 rett WHE	51050534	50541014
Ø 130 45° kort kne u/l (135°) WHE	51050123	49716872
Ø 130 90° kne m/l WHE	51050124	49716883
Ø 130 90° Helbøyd bend m/l 450 x 450mm WHE	51050125	49716940
Ø 130 Pyntering Ø225 utvendig WHE	51050126	49716955
PS,adapter Ø125-130.må brukes. (Følger med i F 105 WHE)	51050233	50874157

Røykrør Ø 150 2,3mm hvit emalje (WHE)

Ø 150 250 rett WHE	51046988	47390102
Ø 150 330 rett WHE	51046989	47390117
Ø 150 500 rett WHE	51046991	47390136
Ø 150 900 rett WHE	51046992	47390140
Ø 150 30° kort kne u/l (150°) WHE	51046994	47390166
Ø 150 45° kort kne u/l (135°) WHE	51046990	47390121
Ø 150 90° kne m/l WHE	51046993	47390155
Ø 150 90° Helbøyd bend m/l 450 x 450mm WHE	51044087	45200695
Ø 150 90° Helbøyd bend m/l 700 x 450mm WHE	51045839	46546322
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig WHE	51044088	45200706

LAKKERTE RØR FOR PELLETSOVN BP

Røykrør Ø 80 0,8 mm sort metallic lakk (BP) m/pakning

Ø 80 sluttselges

Ø 80 500 rett BP **	51014319	44044632
Ø 80 1000 rett BP **	51014320	44044643
Ø 80 1500 rett BP **	51014321	44044662
Ø 80 90° kne u/luke BP **	51014322	44044658
Ø 80 90° 3-delt kne BP **	51014323	44044677
Ø 80 90° 3-delt kne m/ luke BP **	51014324	44044681
Ø 80 Foringsstuss/ Mursstuss, dobbel BP **	51014330	44187761

PRODUKT	ART NR	NOBB NR

LAKKERTE RØR BP

Røykrør Ø 125 0,8mm sort metallic lakk (BP)

Ø 125 750 rett BP *	51014146	29842937
Ø 125 10° kort kne u/luke (170°) BP **	51014150	29842978
Ø 125 30° kort kne u/luke (150°) BP **	51014151	29842986
Ved bruk av to bend, får man senterforskyvning		
Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013910	22130967

Røykrør Ø125 2mm sort metallic lakk (BP)

Ø 125 150 rett BP	51014135	41938305
Ø 125 250 rett BP	51014136	41938343
Ø 125 500 rett BP	51014137	41938381
Ø 125 1000 rett BP	51014139	41938415
Ø 125 45° kort kne u/luke (135°) BP	51014141	41938445
Ø 125 90° kne m/luke BP	51014140	41938426
Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013910	22130967

LAKKERTE RØR BP

Røykrør Ø130 2mm sort metallic lakk (BP)

Ø 130 250 rett BP	51014155	29311545
Ø 130 45° kne m/luke (135°) BP **	51014161	29311602
Ø 130 90° Helbøyd bend m/luke 700x450mm BP	51014165	29311644
(PS,adapter Ø125-130 medfølger Ø130 helbøyd bend BP)	51050233	50874157
Ø 130 Pyntering Ø 225mm utvendig BP	51014167	29311669

Røkrør Ø150 2mm sort metallic lakk (BP)

Ø 150 150 rett BP	51014289	24032054
Ø 150 250 rett BP	51014290	24032823
Ø 150 330 rett BP	51014291	24032831
Ø 150 500 rett BP	50027601	24032849
Ø 150 750 rett BP	50027602	24032856
Ø 150 1000 rett BP	50027603	24032864
Ø 150 10° kort kne u/luke (170°) BP	51014294	24032930
Ø 150 22° kort kne u/luke BP	50027614	41938453
Ø 150 30° kort kne u/luke (150°) BP	51014293	24032922
Ø 150 45° kort kne u/luke (135°) BP	50027605	24032914
Ø 150 45° kne m/luke (135°) BP	51014292	24032898
Ø 150 90° kne m/luke BP	50027604	24032872
Ø 150 90° 3-delt kne m/luke BP	51014299	29843679
Ø 150 90° kort helbøyd bend m/luke 320 x 320mm BP	50027609	29843687
Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 450 x 450mm BP	51014296	26028506
Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 700 x 450mm BP	51014295	24164675
Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 700 x 500mm BP	50027607	29843695
Ø 150 Stillbart bend 0-90° m/luke BP	50027606	28166296
Ø 150 Senterforskyver cc40 L=280 BP	50027611	29843976
Ø 150 Senterforskyver cc80 L=290 BP	50027612	29843984
Ø 150-Ø 175 Eksentrisk Senterforskyver cc30 L=110BP	51050223	50173037
Ø 150 Pyntering Ø252 utvendig BP	50053263	53380373
Ø 150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013912	22130975

PRODUKT	ART NR	NOBB NR

LAKKERTE RØR GP

Røykrør Ø125 0,8mm grå metallic lakk (GP)

Ø 125 250 rett GP *	51014277	25985953
Ø 125 330 rett GP *	51014278	25985961
Ø 125 45° kort kne u/luke (135°) GP *	51014283	25986019
Ø 125 90° kne m/luke GP *	51014282	25986001
Ø 125 Pyntering Ø 225mm utvendig GP *	51014287	25986043
Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013910	22130967

Røkrør Ø150 2mm grå metallic lakk (GP)

Ø 150 150 rett GP	51014257	24990798
Ø 150 250 rett GP	51014258	24990806
Ø 150 330 rett GP	51014259	24990814
Ø 150 500 rett GP	50027581	24990822
Ø 150 1000 rett GP *	50027583	24990848
Ø 150 10° kne u/luke (170°) GP *	51014262	25008699
Ø 150 22° kort kne u/luke (158°) GP *	50027595	41938472
Ø 150 45° kort kne u/luke (135°) GP	50027585	24990897
Ø 150 90° kne m/luke GP	50027584	24990855
Ø 150 90° 3-delt kne m/luke GP	50027586	29843604
Ø 150 90° Helbøyd bend m/luke 700 x 450 mm GP	51014263	25009101
Ø 150 Senterforskyver cc40 L=280 GP *	50027592	29844008
Ø 150 Senterforskyver cc80 L=290 GP *	50027593	29844016
Ø 150 Pyntering Ø252 utvendig GP	50053264	53380392
Ø 150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013912	22130975

EMALJERTE OVERGANGER

Overganger matt sort emalje (MBE)

Godstykkelse 1,5mm

Ø 100 - Ø 125 overgang MBE	51037397	44221126
Ø 110 - Ø 125 overgang MBE	51037398	44221172
Ø 115 - Ø 125 overgang MBE	51037399	44221217
Ø 120 - Ø 125 overgang MBE	51037400	44221285
Ø 125 - Ø 150 overgang MBE	51013596	43137125
Ø 125 - Ø 175 overgang MBE	51013597	43137133
Ø 130 - Ø 125 overgang MBE	51037401	44221433
Ø 130 - Ø 150 overgang MBE	51037402	44222935
Ø 135 - Ø 125 overgang MBE	51037403	44221452
Ø 150 - Ø 125 overgang MBE	51037413	44221304
Ø 150 - Ø 130 overgang MBE	51037414	44222954
Ø 178 - Ø 150 overgang MBE	51037411	44223022
Ø 150 - Ø 175 overgang MBE	51013598	43137144
Ø 150 - Ø 200 overgang MBE	51037417	44222984
Ø 175 - Ø 150 overgang MBE	51013599	43137152
Ø 175 - Ø 200 overgang MBE	51013737	20002497

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	Godstykkelse 2,3mm		
	Ø 178 - Ø 150 overgang MBE	51037411	44223022
	Skjøtestykker matt sort emalje (MBE), 1,5mm		
	Ø 125 - Ø 125 skjøtestykke MBE (innsnevret i begge ender)	51013603	43137178
	Ø 150 - Ø 150 skjøtestykke MBE (innsnevret i begge ender)	51013600	43137163
	Skjøtemuffer matt sort emalje (MBE), 1,5mm		
	Ø 125 - Ø 125 Skjøtemuffe, L=150 MBE (ikke innsnevret)	51037395	44220816
	Ø 150 - Ø 150 Skjøtemuffe, L=150 MBE (ikke innsnevret)	51037408	44222901
	Adapter i rustfritt stål		
	Ø 130 - Ø 125 adapter produsert i rustfritt (ubehandlet)	51013711	28166452
	Går innvendig i røret, og blir ikke synlig.		
	Brukes mot Ø125mm stuss på ovn.		
	Adapter Ø125-130. (Følger med i F 105 WHE)	51050233	50874157
	LAKKERTE OVERGANGER		
	Overganger sort metallic, silkematt lakk (BP)		
	Godstykkelse 1,25mm		
	Ø 125 - Ø 135 overgang BP **	51014238	29842457
	Ø 125 - Ø 150 overgang BP	51014240	29842473
	Ø 130 - Ø 125 overgang BP	50053270	53534233
	Ø 150 - Ø 125 overgang BP	50053267	53534206
	Ø 150 - Ø 164 overgang BP	51014246	29842531
	Ø 150 - Ø 175 overgang BP	51014236	29842432
	Ø 150 - Ø 200 overgang BP	50053269	53534225
	Ø 175 - Ø 150 overgang BP	50053266	53534214
	Ø 180 - Ø 175 overgang BP 2,0mm godstykkelse. (ATRA)	51049320	49178458
	Ø 150-Ø 175 eksentrisk Senterforskyver cc30 L=110BP	51050223	50173037
	Lakkerte skjøtestykker (BP)		
	Godstykkelse 1,25 mm		
	Ø 125 - Ø 125 skjøtestykke BP (innsnevret i begge ender)	51014251	29842556
	Godstykkelse 2 mm		
	Ø 150 - Ø 150 skjøtestykke BP (innsnevret i begge ender)	51014253	29842572
	Lakkerte overganger grå metallic, silkematt lakk (GP)		
	Godstykkelse 1,25mm		
	Ø 150 - Ø 164 overgang GP **	51014227	29826112
	Lakkerte skjøtestykker (GP)		
	Godstykkelse 2 mm		
	Ø 150 - Ø 150 skjøtestykke GP (innsnev. I begge ender) *	51014232	29826153

PRODUKT	ART NR	NOBB NR

LAKKERTE RØYKINNFØRINGER

Godstykkelse 2,0 mm

Røykinnføring for ICOPAL og Leca skorsteiner (før 1996) med Ø200 røykløp (rundt)

Ø 125/130 Røykinnføring for Icopal og Leca	51013797	11077609
Ø 150 Røykinnføring for Icopal og Leca	51013798	11077617
Ø 175 Røykinnføring for Icopal og Leca	51013799	11077625
Ø 200 Røykinnføring for Icopal og Leca	51013800	11077633

Røykinnføring for ICOPAL skorstein med firkantet røykløp. (PLEWA)

Ø 125/130 Røykinnføring for Icopal m.firkantet røykløp	51013788	20001704
Ø 150 Røykinnføring for Icopal m.firkantet røykløp	51013792	20001711
Ø 175 Røykinnføring for Icopal m.firkantet røykløp	51013789	20001681

Røykinnføring for ISO-KÆRN skorstein

Ø 125/130 Røykinnføring for Iso-Kærn	51013807	20001759
Ø 150 Røykinnføring for Iso-Kærn	51013808	20001766
Ø 200 Røykinnføring for Iso-Kern **	51013810	43730604

Røykinnføring for Schiedel og Leca skorsteiner (f.o.m.1996) med Ø200 røykløp (rundt)

Ø 125/130 Røykinnføring for Schiedel og Leca	51013797	11077609
Ø 150 Røykinnføring for Schiedel og Leca	51013802	21726492
Ø 150 Røykinnføring for Schiedel og Leca, 10° skrå *	51013796	22130892
Ø 175 Røykinnføring for Schiedel og Leca	51013803	21726500
Ø 200 Røykinnføring for Schiedel og Leca	51013804	21726518

Røykinnføring SCHIEDEL og LECA (Mini) skorsteiner med Ø160 røykløp (rundt)

Ø 125/130 Røykinnføring for Schiedel og Leca med Ø160 røykløp	51013811	24169617
Ø 150 Røykinnføring for Schiedel og Leca med Ø160 røykløp	51013812	24169625

Røykinnføring LECA Venti skorsteiner med Ø180 røykløp (rundt)

Ø 125/130 Røykinnføring for Leca Venti med Ø180 røykløp	51013594	43137038
Ø 150 Røykinnføring for Leca Venti med Ø180 røykløp	51013595	43137057
Ø 175 Røykinnføring for Leca Venti med Ø180 røykløp	51036954	44187806

SCHIEDEL Røykrørsovergang for Røykinnføring i chamotte

Schiedel Røykrørsovergang for hull Ø125 til Ø200 pipe **	51013814	24169633
Ø 150 Schiedel Røykrørsovergang for hull Ø150 til Ø180 pipe	51050234	50173003
Schiedel Røykrørsovergang for hull Ø150 til Ø200 pipe	51013815	24169641

Forlenger for Røykinnføring, galvanisert stål

Godstykkelse 0,9mm

Ø 125 - L 250 forlenger for røykinnføring	51013901	24986762
Ø 150 - L 250 forlenger for røykinnføring	51013902	24986770

PRODUKT	ART NR	NOBB NR

FORINGSSTUSSER

Emaljerte foringsstusser matt sort emalje

Ø 100 Mur / foringsstuss	51014316	25113788
tilpasset flexislange til uteluft		
Ø 125/130 L 100 foringsstuss MBE	51014105	42368760
Ø 150 L 100 foringsstuss MBE	51014118	42386313
Ø 150 L 100 foringsstuss SWE MBE	51044943	46348975
Ø 175 L 100 foringsstuss	51013703	20001032
Ø 200 L 100 foringsstuss	51013705	23093487

Foringsstussforlenger galvanisert stål

Godstykkelse 0,9mm

Ø 125/130 L 250 foringsstuss-forlenger	51013897	24168775
Ø 150 L 250 foringsstuss-forlenger	51013898	24168783
Ø 125/130 L 135 foringsstussforlenger Iso-Kærn **	51013754	23387145
Ø 150 L 158 foringsstussforlenger Iso-Kærn **	51013755	25084443

GJENMURINGSLOKK - RUNDE

Gjennmuringslokk for Ø 125mm	50044418	45200502
Gjennmuringslokk for Ø 150mm	50044064	45200498
Gjennmuringslokk for Ø 175mm	50044419	45200536

LAKKERTE ISOLERTE BLINDINGSLOKK-SORT

Ø 125 Blindingslokk, Isolert for røykrørsinnføring / foringsstuss	51013915	26717868
Ø 150 Blindingslokk, Isolert for røykrørsinnføring / foringsstuss	51013916	25113747
Ø 175 Blindingslokk, Isolert for røykrørsinnføring / foringsstuss	51013917	25113754

REGULERINGSVENTIL

Ø 125 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013910	22130967
Ø 150 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort	51013912	22130975
Ø 175 Reguleringsventil for montering i røykrør, sort **	51013913	22130983

PYNTERINGER

Matt sort emalje (MBE)

Ø 100 Pyntering Ø225 utvendig MBE	50043287	45200464
Tilpasset flexislange til uteluft		
Ø 125 Pyntering Ø225 utvendig MBE	51014103	42366637
Ø 125 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014104	42366660
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig MBE	51014119	42208532
Ø 150 Pyntering Ø290 utvendig MBE	51014120	42208543
Ø 175 Pyntering Ø260 utvendig (til tykkvegget Ø175mm) MBE	51013919	28147965
Ø 150 Pyntering for hjørne. BP	51047492	48396002

Matt hvit emalje (WHE)

Ø 130 Pyntering Ø225 utvendig WHE	51050126	49716955
Ø 150 Pyntering Ø260 utvendig WHE	51044088	45200706

PRODUKT	ART NR	NOBB NR
Ivory hvit emalje (IVE)		
Ø 150 Pyntering Ø290 utvendig IVE *	51013941	46348960
Sort lakk (BP)		
Ø 125 Pyntering Ø 225mm utvendig BP	50053265	53380418
Ø 130 Pyntering Ø 225mm utvendig BP	51014167	29311669
Ø 150 Pyntering Ø 252 utvendig BP	50053263	53380373
Grå lakk (GP)		
Ø 125 Pyntering Ø 225mm utvendig GP *	51014287	25986043
Ø 150 Pyntering Ø252 utvendig GP	50053264	53380692
KJERNEBOR		
Kjernebor, Diamant Ø 118mm KL=100mm	50027450	26725978
Til røkrørsinnføring Ø 100mm, for pipeforing		
Kjernebor, Diamant Ø 149mm KL=100mm	50027445	26725986
Til røkrørsinnføring Ø 125 og 130mm, for pipeforing		
Kjernebor, Diamant Ø 168mm KL=100mm	50027446	26725994
Til røkrørsinnføring Ø 150mm, for pipeforing		
Kjernebor, Diamant Ø 208mm KL=100mm	50027447	26726018
Til røkrørsinnføring Ø 125mm, for yttermantel		
Samt til røkrørsinnføring Ø 200mm, for pipeforing		
Kjernebor, Diamant Ø 226mm KL=100mm	50027448	26726026
Til røkrørsinnføring Ø 150mm, for yttermantel		
Chucks komplett med murbor	50027451	26726034
(passer til 13mm borchucks/holder)		
Chucks SDS plus komplett med murbor	50027452	29311479

For komplett enhet trengs:

Kjernebor, + 1. stk. Chucks (holder/adapter), som er komplett med murbor.

GULVPLATER

R: Rettvegg
Hj: Hjørne

GULVPLATER STÅL, LAKKERTE

Tykkelse 1,25 mm

Pulverlakk sort med struktur (BP)



	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
R	500	700	0,35	3,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014041	29311701
R	500	900	0,45	4,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014042	29311719
R	500	1000	0,5	5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014043	29312097
R	650	850	0,55	5,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014046	29312121
R	700	950	0,67	6,6	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014049	29312154
R	800	1000	0,8	8	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014039	29311685
Hj	700	1095	0,77	7,6	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014045	29312113



	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
R	800	1000	0,8	8	Radie bue = 850 Avrundede hjørner = 100mm	51014040	29311693



	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
R	700	900	0,63	6,3	Radie på bue = 350mm	51014047	29312139
R	800	1000	0,8	7,6	Radie på bue = 400mm	51014052	29844032



	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
R	1000	1000	1	10	Radie på avrundede hjørner = 20mm	51014037	26686097



	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
Hj	1100	1100	1,21	10,6	Frontmål: 600+707+600	51014038	26686105



	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
R	576	303		2,2	Gulvplate foran omr. FS 520 FRL	50055531	56396597

		B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
Tykkelse 1,25 mm		Pulverlakk sort med struktur (BP)						
	R	900	800	0,72	6,2	Radie på sirkel = 450mm	51014050	29318722
		B	D					
	Hj	900	1090	0,98	6,8	Radie på sirkel = 450mm	51014051	29318771
	Hj	1100	1330	1,46	10,5	Radie på sirkel = 550mm	51014054	29844057
	R	698	860	0,6	6	Gulvpl. for Jøtul F 370 forberedt for lufttilførsel	51013579	40988321
	R	698	480	0,34	2,75	NYHET Gulvplate F 363/373 Advance sort lakk	51054410	55218153
	R	670	487	0,33	3,7	Jøtul F 260 serien	51043874	49202652
	R	723	915	0,66	6,7	Gulvplate for Jøtul F 160 forberedt for lufttilførsel	51043514	45205932
Tykkelse 1,25 mm		Pulverlakk sort med struktur (BP)						
		B	D					
	R	798	541	0,43	4,5	Gulvplate formskåret for Warm/ILD	50043289	44663738
	R	1006	400	0,4	4,1	Gulvplate I 620 FRL sort lakk	51052483	53078926

Be din forhandler om pris

		B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	*Hj*	*1365*	*400*	*0,55*	*15,5*	Formgulvplate i stål, sort lakk til Jøtul S 71/72,3-delt,1365x40mm /685x300mm/678x119,5mm *	51047337	48266846
	Hj	300 678	685 119,5	0,21 0,1				
	R	894	725	0,65	6	Formgulvplate for Jøtul F 520	51049389	49267120
	R	700	602	0,42	6,1	Formgulvplate til FS 162	51046806	47225973
	R	733	550	0,39	5,4	Formgulvplate til FS84	51046805	47225973
	R	610	716	0,44	5,8	Formgulvplate til F130	51049574	49429013
						Formgulvplater skyves litt under ildsted		

Tykkelse 1,25 mm

Pulverlakk grå med struktur (GP)



	B	D					
R	650	850	0,55	5,6	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51014056	26447557



	700	*900*	*0,63*	*6,3*	Radie på bue = 350mm **	51014057	26447565
	800	1000	0,8	7,6	Radie på bue = 400mm	51014071	29844065

Pulverlakk hvit med struktur (WHP)

Tykkelse 1,25 mm



R	723	915	0,66	6,7	Gulvplatefor Jøtul F 160 forberedt for	51046926	47390420

Be din forhandler om pris

	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR

GULVPLATER GLASS

Gulvplater i herdet klart glass m/C kant

Tykkelse 6 mm

D

B



R	500	750	0,38	5,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027463	24958001
R	500	900	0,45	7	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027460	23093818
R	*600*	*920*	*0,55*	*8*	Radie på avrundede hjørner = 100mm*	50027465	24958027
R	650	850	0,55	8,2	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027453	22130702
R	700	950	0,67	10	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027459	23093800
R	800	1000	0,8	12	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027454	22130710
R	1000	1000	1	15	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027456	22130744



R	700	900	0,63	8,5	Radie = 20 - 1200 - 20	50027554	42026335
R	800	1000	0,8	12	Radie= 20 -1200 - 20	50027552	42026278



R	700	900	0,63	8,5	Radie på bue = 350mm	50027468	24957995
R	800	1000	0,8	11	Radie på bue = 400mm	50027467	23387053



R	800	1000	0,8	11	Radie på bue = 400mm, m hull for	50027461	29843869



Hj	*1100*	*1100*	*1,21*	*16*	Frontmål: 600+707+600 *	50027466	24958035



R	900	800	0,72	8,4	Radie på sirkel = 450mm	50027547	40988461

		B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR

GULVPLATER GLASS

D

Tykkelse 6 mm

Gulvplater i herdet klart glass m/C kant



R	1200	1200	1,44	16,7	Sirkel - Ø1200mm, med hull for lufttilførsel	50027546	40988404



Hj	900	1090	0,98	10,2	Radie på sirkel = 450mm	50027458	23093784
Hj	1000	1210	1,2	10	Radie på sirkel = 500mm,m. hull for lufttilf.	50027462	29843877
Hj	1100	1330	1,46	15,2	Radie på sirkel = 550mm	50027457	22130751



R	722	855	0,62	9,3	Jøtul F 105 Underlagsplate 4 stk. avr. hjørner. Radie =70.	50049162	49326786



R	750	565	0,42	6,8	Jøtul F 164 - F 165 Formgulvplate	50044635	45614172
R	750	500	0,38	5,8	Jøtul F 166 - F 167 Formgulvplate	50044633	45614183



R	651	480,5	0,31	2,2	Formgulvplate til F 230	50052435	53348241



R	670	487	0,33	3,7	Jøtul F 260 serie. Formgulvplate	50043871	45094885

R	698	480	0,34	3,4	Jøtul F 370 serie. Formgulvplate	50012994	42026600

GULVPLATER GLASS

Gulvplater i herdet klart glass m/C kant

D

Tykkelse 6 mm

B

	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
R	*865*	*560*	*0,48*	*3*	Jøtul F 470 serie. Formgulvplate *	50013032	42298404
R	667	626	0,42	13	Jøtul F 480 serie. Formgulvplate	50047511	48359284
R	872	704	0,61	7,9	Jøtul F-305 serie. Formgulvplate	50048171	48376924
R	774	450	0,35	3,4	Jøtul FS-73, 74, 173, 520. Formgulvplate	50048608	48792603
Hj	1365	400	0,55		Formgulvplate i glass til Jøtul S 71/72, 3-delt, 1365 x 400 mm / 685 x 300 mm / 678 x 119,5mm	50047338	48266854
	300	685	0,21				
	678	119,5	0,1				
R	894	725,3	0,65	6	Formgulvplate i glass til Jøtul F 520	50049387	49401338
R	850	400	0,34	3,5	Formgulvplate Jøtul FS 175 / FS 520, Glass.	50049757	50532364
R	610	716	0,44	5,8	Formgulvplate til F 130	50049584	49429032

Be din forhandler om pris

	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
Fasettslipt 20mm							
Tykkelse 6 mm							
R	650	850	0,55	8,2	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50027540	29800950
R	700	900	0,63	8,6	Radie på bue = 350mm	50027541	29800968
R	*800*	*1000*	*0,8*	*11*	Radie på bue = 400mm *	50027542	29843893
Hj	900	1090	0,98	10,2	Radie på sirkel = 450mm	50027544	29843919
D							
Tykkelse 6 mm							
B							
R	650	850	0,55	8,2	Radie på avrundede hjørner = 100mm	50047403	48127221
R	700	900	0,63	8,6	Radie på bue = 350mm	50047404	48127236
Hj	900	1090	0,98	10,2	Radie på sirkel = 450mm	50047405	48127240
R	796	624	0,32	3,5	Gulvplate Front til Jøtul FS91-92	50044652	45614198

GULVPLATER i HERDET SOTFARGET GLASS m/C-kant

	B	D	m²	VEKT	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
GULVPLATER MATT SORT EMALJE (MBE)							
Tykkelse 1,5 mm							
D							
R	*500*	*700*	*0,35*	*3,5*	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013637	20000592
R	500	900	0,45	4,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013636	20000608
R	650	850	0,55	5,5	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013641	20000653
R	800	1000	0,8	8	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013646	23387327
R	700	950	0,67	6,7	Radie på avrundede hjørner = 100mm	51013642	20000660
R	700	900	0,63	5,9	Radie på bue = 350mm	51013650	29311446

TILBEHØR

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	Brannmur / Peisplate		
	Brannmurplate JGFW-5 1220 x 1000 x 50mm Selges kun på pall. Pris pr pall	50027289	41759272
	Brannmurplate JGFW-5 1220 x 2440 x 50mm. Selges kun på pall. Pris pr pall	50027290	41759283
	Vermiculite plater. Minimums antall 5 stk		
	25mm 1000 x 610 mm. Pris pr stk. Ved pall av 5 stk,	10007902	47390015
	20mm 1000 x 610 mm. Pris pr stk. Ved pall av 5 stk,	10007903	47390034
	Plater		
	Firefly plate 1000 x 1000 x 4mm, pris pr. plate	50027288	20001872
	Ventilasjonsrister		
	Ventilasjonsrist til Jøtul FS 620 sort, 540x70mm. **Lysåpning 375 cm^2**	50053708	54223623
	Ventilasjonsrist til Jøtul FS 620 hvit, 540x70 mm. **Lysåpning 375 cm^2**	50053494	54223612
	Ventilrist 440x250 mm i lakkert stål hvit. Luft 300 cm^2. Pr stk	50058486	57114604
	Ventilrist 440x250 mm i lakkert stål sort. Luft 300 cm^2. Pr stk	50058493	57114612
	Ramme for ventilrist (50058486 & 50058493)	50058496	57114638
	Ventilrist 900x250 mm i lakkert stål hvit. Luft 900cm^2. Pr stk	50058497	57114642
	Ventilrist 900x250 mm i lakkert stål sort. Luft 900cm^2. Pr stk	50058499	57114657
	Ramme for ventilrist (50058497 & 50058499)	50058498	57115304
	Ventilrist rett 600x1300mm i lakkert stål sort. Luft 486 cm^2. Pr stk	50058500	57114676
	Ventilrist rett 600x1300mm i lakkert stål hvit. Luft 486 cm^2. Pr stk	50058502	57114714
	Ventilrist rett 450x130 mm i lakkert stål sort. Luft 362 cm^2 . Pr stk	50058503	57114725
	Ventilrist rett 450x130 mm i lakkert stål hvit. Luft 362 cm2 . Pr stk	50058504	57114733
	Ventilrist rett 900x110 mm i lakkert stål sort. Luft 600 cm2 . Pr stk	50058505	57114744
	Ventilrist rett 900x110 mm i lakkert stål hvit. Luft 600 cm2 . Pr stk	50058506	57114752
	Ventilrist vinkel 500x500x110 mm i lakkert stål sort. Luft 530 cm^2 . Pr stk	50058507	57114763
	Ventilrist vinkel 500x500x110 mm i lakkert stål hvit. Luft 530 cm^2 . Pr stk	50058508	57114778
	Ventilrist spalte 350x200 mm i lakkert stål hvit. Luft 367 cm^2. Pr stk	50058509	57114797
	Ventilrist spalte 350x200 mm i lakkert stål sort. Luft 367 cm^2. Pr stk	50058510	57114801
	Ramme for ventilrist spalte (50058509 & 50058510)	50058511	57114820

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	Ventilrist spalte 240x75 mm i lakkert stål hvit. Luft 95 cm^2. Pr stk	50058513	57114835
	Ventilrist spalte 240x75 mm i lakkert stål sort. Luft 95 cm^2. Pr stk	50058512	57114846
	Ramme for ventilrist spalte (50058513 & 50058512)	50058514	57114854
	Ventilrist spalte 550x200 mm i lakkert stål hvit. Luft 600 cm^2. Pr stk	50058531	57114865
	Ventilrist spalte 550x200 mm i lakkert stål sort. Luft 600 cm^2. Pr stk	50058532	57114873
	Ramme for ventilrist spalte (50058531 & 50058532)	50058534	57114892
	Ventilrist Netting 240x75 mm i lakkert stål hvit. Luft 72 cm2. Pr stk	50058535	57114903
	Ventilrist Netting 240x75 mm i lakkert stål sort. Luft 72 cm2. Pr stk	50058538	57115134
	Ramme for ventilrist netting (50058535 & 50058538)	50058561	57115145
	Ventilrist Netting 350x200 mm i lakkert stål hvit. Luft 286 cm2. Pr stk	50058539	57115153
	Ventilrist Netting 350x200 mm i lakkert stål sort. Luft 286 cm2. Pr stk	50058540	57115164
	Ramme for Ventilrist Netting (50058539 & 50058540)	50058562	57116106
	Ventilrist Netting 500x200 mm i lakkert stål hvit. Luft 480 cm2. Pr stk	50058541	57115183
	Ventilrist Netting 500x200 mm i lakkert stål sort. Luft 480 cm2. Pr stk	50058542	57115198
	Ramme for ventilrist netting (50058541 & 50058542)	50058563	57115172
	Ventilrist åpen 100x130x478 mm i lakkert stål hvit. Luft 330 cm2. Pr stk	50058544	57115338
	Ventilrist åpen 100x130x478 mm i lakkert stål sort. Luft 330 cm2. Pr stk	50058545	57115357
	Ventilrist åpen 100x130x628 mm i lakkert stål hvit. Luft 650 cm2. Pr stk	50058546	57115993
	Ventilrist åpen 100x130x628 mm i lakkert stål sort. Luft 650 cm2. Pr stk	50058547	57116004
	Ventilrist åpen 100x130x928 mm i lakkert stål hvit. Luft 630 cm2. Pr stk	50058548	57116023
	Ventilrist åpen 100x130x928 mm i lakkert stål sort. Luft 630 cm2. Pr stk	50058549	57116038
	Ventilrist åpen 140x200x628 mm i lakkert stål hvit. Luft 450 cm^2. Pr stk	50058550	57116042
	Ventilrist åpen 140x200x628 mm i lakkert stål sort. Luft 450 cm^2. Pr stk	50058551	57116057
	Ventilrist åpen 140x200x728 mm i lakkert stål hvit. Luft 720 cm^2. Pr stk	50058552	57116061
	Ventilrist åpen 140x200x728 mm i lakkert stål sort. Luft 720 cm^2. Pr stk	50058553	57116076
	Ventilrist åpen 100x513,5x513,5 mm i lakkert stål hvit. Luft 700 cm^2. Pr stk	50058554	57116080
	Ventilrist åpen 100x513,5x513,5 mm i lakkert stål sort. Luft 700 cm^2. Pr stk	50058555	57116095
	Topprist 460x340 mm i lakkert stål hvit. Luft 750 cm^2	51050231	50173272
	Ventilrist 370x170 mm i lakkert stål hvit. Luft 250 cm^2	51050232	50173283

PRODUKT	ART NR	NOBB NR

KJEMIKALIER, FESTE PRODUKTER OG TILBEHØR

FLYTENDE FIBERPAKNING

Tåler 1200°C. Til tetting av fuger ved ovnsrør, og andre steder med høy temperatur. Massen er i tørr tilstand porøs og har en varmeisolerende effekt. Beholder elastiteten opp til ca. 800°C. Har også god vedheft til emalje. Fargen er hvit. Produktet er på vannbasis og overflødig masse fjernes lett. Selges enkelthvis og i kartong.

Patron à 300 gr. (Kartonger à 12 patroner) Pr. patron:	50027633	20002312

KERAMISK LIM FOR HØYE TEMPERATURER

Lim tube à 30 ml. (Kartonger à 6 tuber) Pr.tube:	50027304	20002299
Brukes til pakninger på dør glass		
Keramisk lim 320 ml	50027634	25113812
Lim Jøtul/Kalsiumsilikatpl. 310 ml (erstatter 50053703)	50054842	55804726

VANNGLASS

Vannglass – 100 ml. pr. flaske (Kartonger à 12 stk.) Pr. flaske:	50027628	20002329

Brukes til pakninger på dør glass

OVNKITT

Ovnkitt – 150 gr. pr. patron (Kartonger à 12 stk.) Pr. patron:	50027632	20002350
Ovnkitt – 350 gr. pr. tube (Kartonger à 12 stk.) Pr. tube:	50027295	20002336
Ovnkitt – 600 gr. pr. patron (Kartonger à 12 stk.) Pr. patron:	50027631	20002282

Mot stuss på ovn, tetter sprekker, til restaurering av gamle ildsteder.

ILDFAST MASSE

Farge lys grå – Patron à 600 gr. –(Kartonger à 12 stk.) Pr. patron: Til tetting og rundt innmuringsstuss	50027630	22130991

ILDFAST REPARASJONS MASSE (Mørtel)

Ildfast reparasjons masse – Fin 2,5 kg boks Pr. boks:	50027362	26698340
Ildfast reparasjons masse – Fin 5,0 kg boks Pr. boks:	50027363	26715623

Til "støping" rundt hull i skorstein ved montering av f.eks. røykinnføring. Tilsettes vann.

ILDFAST STEIN PLASTISK

Stein 45, ildfast stein plastisk (plastisk stampemasse-leire) 25 kg Pr.kartong:	50037287	26698332

Til å lage brannplater innvendig i ovnen. Herder i luft, kuttes til ønsket størrelse

AVSOTNINGSMIDDEL

Avsotningsmiddel - SOTEKS 450gr. (Kartonger à 10 stk.) Pr. stk.:	50027310	23194012

Renser skorsteinen og kan forebygge skorsteinsbrann.

GLASSRENS

Glassrens Flaske 500 ml (Kartonger à 12 stk.) Pr. flaske:	50027333	25084393

Fjerner innvendig sotbelegg på vindu til ildsted

OPPTENNINGS BRIKETTER

Jøtul Firestarters. Kvartpall à 81 esker. 32 ruller pr eske. Pris pr eske Selges kun hel pall Tenner effektivt opp ved fyring.	50052075	53002876

LAKK

FARGE	FORPAKNING	STR	ANT PR KARTONG	ART NR	NOBB NR
Lakk-Senoterm til ovn (Platestål)					
Sort	Sprayboks	200ml	12	50027334	22647192
Sort	Sprayboks	400ml	12	50027335	22647200
Lakk - Senoterm til rør					
Sort metallic	Sprayboks	200ml	12	50027352	22647374
Sort metallic	Sprayboks	400ml	12	50027353	22647382
Grå metallic	Sprayboks	200ml **	12	50027346	22647317
Grå metallic	Sprayboks	400ml	12	50027347	22647325
Jøtul Ovnslakk - Rembrandtin (Støpejern)					
Sort	Sprayboks	400ml	6	50027282	42060813
Grå	Sprayboks	400ml	6	50027280	42060862
Sort	Boks	125ml	12	50027336	22647218
Sort	boks	250ml	6	50027273	42060843
Lakk-Rembrandtin 125ml. Blisterpakning/ Opphengspose, med lakk og kost			12	50027361	24171001
Flat pensel 35mm			10	50027305	24958076
Ovnsverte Nigra Tube Bebel (sort)			12	50027331	22131007
Jøtul NY lakk sort 2018, spray, 200 ml			12	50052674	53834635

Be din forhandler om pris

SNORER, PAKNINGSSETT, VEKER

	METER		ART NR	NOBB NR
FLETTET GLASSFIBERSNOR RUND MYK SORT				
Ø 5,0mm	100	Rull	51013860	20002114
Ø 9,5mm	25	Rull	51013861	20002138
Ø 12,7mm	20	Rull	50027293	20002084
Ø 15,9mm	15	Rull **	51013865	23093669
PAKNINGSSETT, FLETTET GLASSFIBERSNOR MYK SORT. Pris pr. sett:				
Ø 4,7mm	5	Pakke	50027201	42062682
Ø 6,3mm	5	Pakke	50027205	42062697
Ø 8,0mm	5	Pakke	50027213	48143832
Ø 8,6mm	5	Pakke	50027202	42062716
Ø 9,5mm	5	Pakke	50027203	42062720
TVINNEDE / FLETTET KERAMISKE SNORER, SELVKLEBENDE TIL RØYKRØR I FORINGSSTUSSER OG RØYKINNFØRING				
FLETTET GLASSFIBER				
Ø 7mm	50	Rull	51013862	23093693
FLETTET GLASSFIBER				
Ø 8,8mm	25	Rull	51013864	20002145
FLAT FLETTET GLASSFIBER				
8 x 2,8mm sort	5	Pakke	50027204	42062160
15,3 x 3,2mm sort	30	Rull	50027329	26726083
KERAMISKE SNORER TIL RØYKRØR I FORINGSSTUSSER OG RØYKINNFØRING. Følger med: Foringsstuss og røykinnføring. Tåler varme opp til 750°C. Farge hvit				
9 mm, med lim. (Følger med foringsstuss og røykinnføring Ø125)	100	Rull	10025343	48152860
18 x 1,8mm, med lim. (Følger med foringsstuss og røykinnføring Ø150)	5	Pakke	50027212	42062353
TVINNEDE KERAMISKE SNORER Tåler varme opp til 750° C. Farge hvit.				
Ø 6mm rund. Uten lim. (Følger med foringsstusser og røykinnføring Ø200)	100	Rull	50027635	20002190
Ø 8mm. Uten lim	1	Pakke	50059680	57197556

VEKESETT

	Lengde	Kartonger à 12 stk.		
A: 25mm	860 mm	Pr. sett:	50027324	20002244
B: 16mm	880 mm	Pr. sett:	50027325	20002275
C: 16mm	460/278mm	Pr. sett:	50027326	20002268

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	FEIELUKER		
	Feieluke i Støpejern 6”x 6”	51012341	11322914
	Feieluke i Støpejern 6”x 6” Sort, pulverlakkert	51014085	26724518
	Feieluke i Støpejern 9”x 9”	51012342	11322872
	Feieluke i Støpejern 9”x 9” Sort pulverlakkert	51014086	26725911
	Feielukeforlenger 6" x 6"	51014087	40932303
	Feielukeforlenger 9" x 9"	51014088	40932337
	Peisspjeld 9" x 9" Midthengslet	51012340	11322906
	TILBEHØR FOR UTELUFT		
	Kanal/friskluft-ventil Ø125mm	51013922	24986689
	Ø 100 Mur / foringsstuss Tilpasset flexislange til uteluft	51014316	25113788
	Ø 100 Pyntering Ø 225 utvendig Tilpasset flexislange til uteluft	50043287	45200464
	VEDSTABLER I GLASS		
	Høykvalitets vedstabler i 6 mm glass. Lav . 2 aluminium metallstenger. B40 x H40 x D40cm	50047127	47585784
	Høykvalitets vedstabler i 6 mm glass. Høy. 4 aluminium metallstenger. B40 x H90 x D40cm	50047128	47585818
	BARNEGITTER		
	Barnegitter DxBxH: 1160 x 1210 x 610mm	50027569	23387442
	SKJERMBRETT		
	Skjermbrett – Stort. Høyde 107cm, bredde 50cm Lakkert stål, sort. Pr. stk.	50054628	55583738
	GULVSTATIV		
	Gulvplatestativ, sort. Vekt 16 kg B 500 mm, L 950 mm, H 600 mm	51054275	54515652

PRODUKT	ART NR	NOBB NR

JØTUL UTEPEISER

Jøtul TERRAZZA, høyde 118 cm	51013585	42387917
Gnistfanger til Terrazza	51012325	43730593
Grillrist til Terrazza	51012326	43730604
Underlagsplate til Terrazza (800 x 1000 mm)	51013646	23387327
Jøtul TERRAZZA XL, høyde 160 cm	50053507	53569774
Gnistfanger til Terrazza	51012325	43730593
Grillrist til Terrazza	51012326	43730604
Underlagsplate til Terrazza XL (800 x 1000 mm)	51013646	23387327
Jøtul LOKE Corten, høyde 148 cm	50053330	53569766
Gnistfanger til Loke	50051706	51970024
Grillrist til Loke	50051705	51970005
Underlagsplate til Loke (700 x 950 mm)	51013642	20000660
Jøtul FRØYA Corten, høyde 146 cm	50053294	53569740
Gnistfanger til Frøya	50051883	51978617
Underlagsplate til Frøya (700 x 900)	51013650	29311446

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR

Repex Ø150 Reparasjonspipesystem i syrefast stål

	REHAB rett rør Ø150 L=1000 mm	50053410	53628116
	REHAB rett rør Ø150 L=500 mm	50053413	53628846
	REHAB justerbart rør Ø150 mm L=250-440 mm	50053453	53639085
	REHAB adapter kapping rør Ø150 L=40 mm	50053459	53639104
	REHAB røykuttak T90° Ø150 L=324 mm	50053416	53639214
	Overgang Ø125 / Ø150 MBE	51013596	43137125
	REHAB feieluke element åpen L=330mm	50053421	55941635
	REHAB feieluke element lukket L=250 mm	50053422	53668913
	REHAB låsebånd Ø150 mm	50053425	53639225
	REHAB støttefjær Ø150 mm	50053428	53639365
	REHAB fleksislange Ø 153 Inox-D flexibelt rør 10 m (selges som hel rull)	50053412	53669155
	REHAB fleks. adapter f/topp Ø150 mm Overgang fra flexi slange til stive rør	50053444	53665897
	REHAB fleks. adapter Ø150 mm Overgang fra stive rør til flexi slange	50053435	53665935
	REHAB topplate 450x450 Ø150	50053458	54764685
	REHAB topplate 450x450 Ø150, svart lakk	50053434	54764375
	REHAB blendingslokk Ø150 mm	50053440	53670585

Be din forhandler om pris

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	REHAB aspirator Ø150 mm	50053462	53666003
	REHAB aspirator Ø150 / 180 mm Må brukes sammen med 50053458	50053409	55938241
	REHAB regnhatt	50053438	53670173
	REHAB regnhatt - svart lakk	50053441	53670256
	REHAB vind og regnbeskytter	50053447	53670332
	REHAB vind og regnbeskytter - svart lakk	50053450	53670415
	REHAB Toppavdekning m/lufting, 290 x 290	50059969	57297172
	REHAB Røykuttak T-90 gr justerbart	50059970	57297183
	REHAB Løst røykuttak for ettermontering	50059971	57297202

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR

Repex Ø180 Reparasjonspipesystem i syrefast stål

	REHAB rett rør Ø180 L=1000 mm	50053411	53666862
	REHAB rett rør Ø180 L=500 mm	50053414	53666858
	REHAB justerbart rør Ø180 mm L=250-440 mm	50053454	53666843
	REHAB adapter kapping rør Ø180 mm L=40 mm	50053460	53666832
	REHAB røykuttak T90° Ø180 L=324 mm	50053417	53666824
	Overgang Ø125 / Ø175 MBE	51013597	43137133
	Overgang Ø150 / Ø 175 MBE	51013598	43137144
	REHAB feieluke element åpen L=330 mm	50053420	53668932
	REHAB feieluke element lukket L=330 mm	50053431	53668958
	REHAB låsebånd Ø180 mm	50053426	53666805
	REHAB støttefjær Ø180 mm	50053429	53669034
	REHAB fleksislange Ø 183 Inox-D flexibelt rør 10 m (selges som hel rull)	50053415	53669083
	REHAB fleks. adapter f/topp Ø180 mm Overgang fra flexi slange til stive rør	50053445	53666086
	REHAB fleks. adapter Ø180 mm Overgang fra stive rør til flexi slange	50053436	53666075

	PRODUKT	ART NR	NOBB NR
	REHAB toppplate	50053457	53666060
	REHAB toppplate - svart lakk	50053433	53669238
	REHAB blendingslokk Ø180 mm	50053443	53670566
	REHAB aspirator Ø180 mm	50053463	53666037
	REHAB aspirator Ø150 / 180 mm Må brukes sammen med 50053458	50053409	55938241
	REHAB regnhatt	50053439	53670203
	REHAB regnhatt - svart lakk	50053442	53670222
	REHAB vind og regnbeskytter	50053448	53670502
	REHAB vind og regnbeskytter - svart lakk	50053451	53670536

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING

HVORFOR REHABILITERE SKORSTEINEN?

En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig trekk og problemer ved opptenning og det er vanskelig å fyre riktig. Rehabilitering av skorstein er enklere enn du tror og langt billigere enn å bygge ny skostein.

FERDIG PÅ EN DAG

En skorsteinsrehabilitering starter gjerne med en grundig befaring og tilstandsvurdering i forkant og lar seg gjennomføre i løpet av en arbeidsdag. Med vårt reparasjonssystem rehabiliterer vi på en skånsom måte, uten demontering, riving og søl innvendig i boligen. Beboere i huset slipper å flytte ut eller gjøre spesielle tiltak i forkant av skorsteinsrehabiliteringen.



Vi sertifiserer montører av vårt skorsteins-rehabiliteringssystem.

Juli 2020

JØTUL
ACCESSORIES

jotul.no

Med reservasjon for prisendringer og utgående produkter. Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.